

Metro & Transporte	<p><b>Pregunta:</b> ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general por el monto de capital máximo de \$52,630,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de capital de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) y otros proyectos de tránsito, peatonales, de carreteras o de transporte?</p> <p><b>Explicación:</b> Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de transporte, carreteras, y mejoras para peatones y tránsito en todo el Condado. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son \$42.6 millones para financiar una parte de la cuota del Condado de Arlington en el programa de mejoras de capital de WMATA/el Metro; \$7.2 millones para financiar una parte de los costos de pavimentación de calles y carreteras locales; \$1.5 millones para financiar el mantenimiento de puentes; \$1.1 millones para el alumbrado público; \$0.2 millones para la sustitución de dispositivos del sistema de transporte inteligente; y \$0.1 millones para el reemplazo de aceras y cunetas. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de transporte dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.</p>
Parques Locales y Recreación	<p><b>Pregunta:</b> ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general por el monto de capital máximo de \$22,460,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de capital para parques locales y recreación?</p> <p><b>Explicación:</b> Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de parques y recreación. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son \$10.8 millones para el capital de mantenimiento de parques y proyectos de planificación maestra; \$4.4 millones para la fase 2 del Parque Jennie Dean; \$2.9 millones para el cobertizo para Arlington Boathouse; \$2 millones para el Programa de Resiliencia Natural; \$2 millones para el Programa de Usos Emergentes; y \$0.3 millones para el programa de césped sintético. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de parques y recreación dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.</p>
Infraestructura Comunitaria	<p><b>Pregunta:</b> ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general por el monto de capital máximo de \$53,300,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de capital, incluyendo, entre otros, el capital de mantenimiento de instalaciones, el diseño y la construcción de instalaciones, el Programa de Vecindarios de Arlington y otras infraestructuras del Condado?</p> <p><b>Explicación:</b> Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de infraestructura del Condado. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son \$13.1 millones para mejoras a los edificios de los tribunales y la policía; \$12.7 millones para el diseño y la construcción de instalaciones; \$12 millones para la renovación del complejo de los tribunales y la infraestructura; \$7.4 millones para sustituciones y ampliaciones de las estaciones de bomberos; \$5 millones para la conservación de vecindarios; y \$3.1 millones para el capital de mantenimiento de instalaciones. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de infraestructura comunitaria y del Condado dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.</p>
Escuelas Públicas de Arlington	<p><b>Pregunta:</b> ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general por el monto de capital máximo de \$165,010,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de capital para las Escuelas Públicas de Arlington?</p> <p><b>Explicación:</b> Esta propuesta pondrá fondos a disposición del Plan de Mejoras de Capital de las Escuelas Públicas de Arlington. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campus del Centro de Carreras Profesionales (\$135,970,000)</li> <li>• Programa de Renovación de la Cocina y la Entrada/Vestíbulo de Seguridad (\$12,240,000)</li> <li>• Proyectos importantes de infraestructura (\$16,800,000)</li> </ul> <p>La Junta Escolar podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos escolares dentro del Plan de Mejoras de Capital de la Junta Escolar, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.</p>

# 2022 Referendos Sobre Bonos

## Noviembre 8, 2022

<b>Aguas Pluviales</b>	<p><b>Pregunta:</b> ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general por el monto de capital máximo de \$39,760,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo de diversos proyectos de capital para el Programa de Aguas Pluviales del Condado?</p> <p><b>Explicación:</b> Esta propuesta financiará una diversidad de proyectos de aguas pluviales del Condado. Los costos previstos de los proyectos que pueden financiarse en el marco de esta propuesta son los siguientes:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><u>Mejoras de capacidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenca de Spout Run (\$13,260,000)</li> <li>• Alcantarillas de Langston Boulevard/Sycamore Street (\$6,750,000)</li> <li>• Cuenca de Torreyson Run (\$5,955,000)</li> <li>• Otros proyectos de mejoras de capacidad (\$8,025,000)</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><u>Mejoras de calidad del agua</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arroyo Gulf Branch (\$2,750,000)</li> <li>• Mejoras a la cuenca del estanque de Sparrow (\$1,275,000)</li> <li>• Otras mejoras de calidad del agua (\$1,745,000)</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de aguas pluviales dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.</p>	<p><u>Mejoras de capacidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenca de Spout Run (\$13,260,000)</li> <li>• Alcantarillas de Langston Boulevard/Sycamore Street (\$6,750,000)</li> <li>• Cuenca de Torreyson Run (\$5,955,000)</li> <li>• Otros proyectos de mejoras de capacidad (\$8,025,000)</li> </ul>	<p><u>Mejoras de calidad del agua</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arroyo Gulf Branch (\$2,750,000)</li> <li>• Mejoras a la cuenca del estanque de Sparrow (\$1,275,000)</li> <li>• Otras mejoras de calidad del agua (\$1,745,000)</li> </ul>
<p><u>Mejoras de capacidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenca de Spout Run (\$13,260,000)</li> <li>• Alcantarillas de Langston Boulevard/Sycamore Street (\$6,750,000)</li> <li>• Cuenca de Torreyson Run (\$5,955,000)</li> <li>• Otros proyectos de mejoras de capacidad (\$8,025,000)</li> </ul>	<p><u>Mejoras de calidad del agua</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arroyo Gulf Branch (\$2,750,000)</li> <li>• Mejoras a la cuenca del estanque de Sparrow (\$1,275,000)</li> <li>• Otras mejoras de calidad del agua (\$1,745,000)</li> </ul>		
<b>Servicios Públicos</b>	<p><b>Pregunta:</b> ¿Debería el Condado de Arlington contraer una deuda y emitir sus bonos de obligación general por un monto máximo de \$177,360,000 para financiar, junto con otros fondos disponibles, el costo del diseño, la ampliación, la mejora y la renovación de la Planta de Control de Contaminación de Agua de Arlington y los sistemas de agua y alcantarillado que sirven al Condado?</p> <p><b>Explicación:</b> Esta propuesta financiará mejoras importantes en las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado del Condado. Los costos previstos de los proyectos que pueden ser financiados con fondos de bonos son \$159.5 millones para la Planta de Control de Contaminación de Agua para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas y proveer capacidad adicional para satisfacer el crecimiento de la población y el desarrollo en el Condado; \$15 millones para mejoras en el sistema de acueducto de Washington; y \$2.9 millones para mejoras en las tuberías de transmisión de gravedad. La Junta del Condado podrá reasignar fondos de los bonos a otros proyectos de servicios públicos dentro del Plan de Mejoras de Capital del Condado, con sus modificaciones adecuadas, en la medida en que sea necesario o deseable.</p>		