

## 2017 RESUMEN DE RESULTADOS

<b>FAMILIA, HOGAR, COMUNIDAD, ESCUELA</b>						
<b>(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS</b>	<b>6<sup>th</sup></b>	<b>8<sup>th</sup></b>	<b>MS</b>	<b>10<sup>th</sup></b>	<b>12<sup>th</sup></b>	<b>HS</b>
Vive con ambos padres	75	71	74	63	63	62
Padres graduados de colegio	74	77	76	67	60	63
Ha visto u oído violencia en el hogar	18	17	18	24	20	23
Dormir lejos del padre o guardian porque lo sacaron, se fue o fue abandonado		<1	<1	2	3	3
Obtiene mayormente A's y B's en la escuela	93	88	90	87	79	82
Frecuente y muy frecuentemente siente estrés por la escuela	34	67	48	69	73	70
Falta a la escuela 4 o más veces	1	1	1	10	31	19
Al terminar la escuela asistirá al colegio por 4 años, colegio comunitario o escuela técnica		85	85	89	92	89
Participa por una hora o más de actividades escolares durante la semana	78	74	76	71	69	69
Siente seguridad y protección en casa (siempre o la mayoría del tiempo)	96	95	95	93	94	93
Siente seguridad yrotección en la escuela (siempre o la mayoría del tiempo)	90	89	89	90	90	91
Siente seguridad y protección en el vecindario (siempre o la mayoría del tiempo)	92	94	93	94	92	93
Los adultos escuchan cuando tengo algo que decir (de acuerdo o muy de acuerdo)	65	50	59	56	60	58
Hablarle a un familiar acerca de una preocupación seria <sup>ii</sup>	84	69	78	64	59	62
Hablarle a un adulto confiable acerca de una preocupación seria <sup>vii</sup>	68	49	59	53	45	51

<sup>vii</sup> Los del grado 6<sup>th</sup> no se les pregunto acerca de la seria preocupació con relación al "sexo" todos los otras descripciones de seria preocupació fueron los mismos en todos los grados.

<b>SEGURIDAD, ARMAS Y VIOLENCIA</b>						
<b>(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS</b>	<b>6<sup>th</sup></b>	<b>8<sup>th</sup></b>	<b>MS</b>	<b>10<sup>th</sup></b>	<b>12<sup>th</sup></b>	<b>HS</b>
Nunca o raramente usa un casco protector	16	18	17	22	28	24
Se subió/paseo con un conductor ebrio, en los pasados 30 dias	11	12	11	12	18	15
Se subió/paseo con un conductor que fumó marihuana, en los pasados 30 dias	3	3	3	9	27	18
Condució despues de tomar alcohol, en los pasados 30 dias		<1	<1	1	5	3
Condució después de fumar marihuana, en los pasados 30 dias		<1	<1	2	10	6
Conducir mientras usaba un dispsitivo portátil		2	2	3	38	19
Portaba un arma, el mes pasado	3	7	5	5	6	6
Portaba un arma en la escuela, el mes pasado	<1	2	1	2	2	3
Ha sido amenazado o herido con arma en propiedad de la escuela, el año pasado	5	4	4	4	3	4
Víctima de crimen a la propiedad en la escuela, el año pasado	24	26	25	18	15	16
En un pleito físico, el año pasado	23	22	22	16	13	15
En un pleito físico en propiedad de la escuela, el año pasaso,	11	12	11	8	5	7
En un pleito físico y hubo que ser tratado por un doctor o enfermenra, el año pasado	3	2	2	1	2	2

## SEGURIDAD, ARMAS Y VIOLENCIA

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Miembro de una pandilla, el año pasado	4	3	4	3	3	3
Miembros de pandillas en la escuela o vecindario	11	14	13	23	15	20

Todos los porcentajes son calculados de casos válidos (respuestas faltantes no fueron incluidas). En el caso del uso de derivación, el denominador se basa en el número de respuestas de la pregunta original en que se deriva.

## RELACIÓN VIOLENTA

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Alguién con quién tu saliste te lastimó físicamente a propósito, en los 12 meses pasados		3	3	4	5	5
Alguién con quién tu saliste hizo contacto sexual no deseado, en los 12 meses pasados		6	6	9	11	11
Alguién con quién tu saliste te insulto o te humillo, en los 12 meses pasados		6	6	9	16	13
Otro estudiante hizo un comentatrio sexual no deseado, broma o gesto en propiedad de la escuela, en los 12 meses pasados		40	40	32	31	31
Alguién hizo contacto sexual no deseado SI se tubo contacto no deseado, donde ocurrió		10	10	13	12	12
Ent u casa		12	12	15	12	16
En su casa		12	12	14	17	15
En la casa de un amigo(a)		12	12	18	35	25
En la escuela durante horas de escuela		54	54	44	27	37
En la escuela antes o después de horas de escuela		22	22	20	19	16
En el autobus		22	22	6	2	5
Forzado(a) a tener relaciones sexuales		2	2	6	8	7

Todos los porcentajes son calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas). En el caso del uso de derivación, el denominador se basa en el número de respuestas de la pregunta original en que se deriva.

# ACOSO

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Víctima de acoso, el año pasado	31	28	30	19	20	18
Víctima de acoso en la escuela, el año pasado	27	25	26	15	17	15
Acosó a otros, el año pasado	8	11	9	10	8	9
<b>SI fuiste acosado, por qué fuiste acosado?<sup>vii</sup></b>						
Orientación sexual		13	13	8	8	8
Identidad sexual		7	7	4	5	6
Raza		25	25	25	19	22
Etnicidad		11	11	19	12	16
Religion		8	8	16	5	10
Discapacidad		3	3	5	7	6
Apariencia		59	59	49	54	53
Académico		28	28	27	26	27
Desconocido/Otro		76	76	81	88	85
<b>SI fue acosado, cómo fue acosado?<sup>viii</sup></b>						
Rumor	48	39	44	52	50	53
Acusaciones falsas	42	45	43	43	49	46
Aislamiento social	21	21	21	28	43	35
Asalto físico	17	11	14	12	8	9
Insultos	81	81	80	75	69	72
Amenazas	21	12	17	17	14	16
Correo Electrónico	2	3	2	1	3	2
Medios de comunicación social	17	30	22	36	27	32
Texto	18	26	21	39	30	35
Otro	26	9	18	8	8	9
<b>SI fue acosado, reportó el acoso a un adulto</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>SI fuiste acosado Y le dijiste a un adulto, de acuerdo qu el adulto trató de ayudar</b>	<b>81</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>57</b>
<b>De acuerdo, acoso es un problema serio en mi escuela</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

Todos los porcentajes fueron calculados de caso válidos (las respuestas faltantes no fueron incluídas).

<sup>viii</sup>El denominador esta basado en menores que dijeron haber sido acosados. Los encuestados pueden marcar razones múltiples. A los del grado 6<sup>th</sup> no se les preguntó por que fueron acosados.

## SALUD MENTAL

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Siente tristeza o sin esperanza, el año pasado	16	24	19	31	37	34
Daño a si mismo, el año pasado	12	13	13	15	17	16
Atento de suicidio, el año pasado	3	4	3	4	5	5
SI atento suicidio, y resultó en tratamiento médico, el año pasado <sup>ix</sup>	13	13	13	32	35	39
Consideró suicidio	9	20	14	20	20	20
SI consideró suicidio, se acercó y habló con alguien <sup>x</sup>						
Miembro de la Familia	57	55	56	52	50	51
Amigo(a)	43	73	61	57	71	64
Maestro(a)	14	0	6	5	21	13
Consejero Escolar, Trabajador Social, Psicólogo	14	27	22	29	21	26
Amigo de la Familia	14	9	11	14	0	10
CrisisLink	0	0	0	5	7	8
Hotline (línea directa)	0	18	11	5	7	10
Consejero o Terapeuta	57	64	61	62	57	59
Otro	14	18	17	0	0	3
SI experimento síntomas depresivos, tiene conocimiento de o se conectó con servicios de apoyo	27	48	36	53	51	51

Todos los porcentajes son calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas).

<sup>ix</sup>Este porcentaje es calculado usando solamente aquellos que atentaron suicidio como un denominador.

<sup>x</sup>Este porcentaje es calculado usando solamente aquellos quienes consideraron el suicidio como denominador.

## USO DE TABACO

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Siempre trató de fumar	2	5	3	15	33	23
Usó cigarros en propiedad de la escuela, en los 30 días pasados	0	<1	<1	1	5	4
Usó cigarros, cigarrillos or pequeños cigarros, en los 30 días pasados	<1	1	1	3	10	6
Usó Tabaco de masticar, olió o usó gotas, en los 30 días pasados	<1	1	<1	2	4	3
Siempre usó productos electrónicos de vapor	2	10	5	21	41	30
Usó un producto electrónico de vapor, en los 30 días pasados	1	4	2	11	22	17
Usó un producto electrónico de vapor en propiedad de la escuela, en los 30 días pasados	<1	1	1	5	12	8
Usó una pipa para fumar, durante los 30 días pasados	1	2	1	4	10	7
De acuerdo, fumar con una pipa es menos peligroso que los cigarros	4	10	7	14	18	16

Todos los porcentajes fueron calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas). En el caso del uso de derivación, el denominador se basa en el número de respuestas de la pregunta original en que se deriva.

## USO DE ALCOHOL

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Siempre tomó alcohol	13	26	19	47	69	57
Tomó alcohol, en los 30 días pasados	1	4	2	15	39	26
Consumió 5+ bebidas dentro de pocas horas, en el mes pasado		2	2	8	20	14
Tomó por lo menos una bebida alcohólica en propiedad de la escuela, en los 30 días pasados	0	<1	<1	2	4	4
De alguna manera o muy fácil es obtener alcohol	27	50	37	62	66	63
La manera mas común de tener acceso al alcohol que tomas, alguien te lo dió <sup>xi</sup>	33	33	33	44	41	41

Todos los porcentajes son calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas).

<sup>xi</sup>El denominador solamente incluye adolescents quiénes reportaron haber tomado en los 30 días pasados.

## USO DE DROGA

(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS	6 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	MS	10 <sup>th</sup>	12 <sup>th</sup>	HS
Siempre usó marihuana	1	5	3	18	46	31
Usó marihuana, en el mes pasado	1	2	1	9	27	17
Usó marihuana en propiedad de la escuela, en el mes pasado	0	1	<1	3	5	4
Siempre usó marihuana sintética	1	2	1	6	6	6
Usó marihuana sintética, en el mes pasado	<1	1	1	2	4	3
Siempre usó drogas de venta libre	11	7	9	10	11	11
Usó drogas de venta libre, el mes pasado	8	3	6	4	6	5
Siempre usó heroína	<1	0	<1	1	1	1
Siempre usó drogas halucinógenas	<1	<1	<1	4	10	7
Usó drogas halucinógenas, en el pasado mes	<1	<1	<1	3	4	4
Siempre usó medicamentos recetados para dolor sin receta médica	3	3	3	6	10	9
Usó medicamento recetado para dolor, en el mes pasado	3	2	2	3	4	4
Siempre usó medicamento recetado sin receta de un médica	2	3	3	6	14	10
Usó otro medicamento recetado, en el mes pasado	1	2	2	4	5	5
SI tomó medicamento recetado para dolor pero que no te haya sido recetado, como lo obtuviste						
Era mi receta	20	14	17	28	18	22
Lo tome de alguien en mi casa	13	21	17	21	14	18
Alguién me lo dió	--	7	3	17	21	18
Lo compré de alguien má	--	7	3	17	21	18
Me han ofrecido drogas ilegales en propiedad de la escuela	3	8	5	19	17	19

Todos los porcentajes son calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas).

<b>SALUD FÍSICA</b>						
<b>(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS</b>	<b>6<sup>th</sup></b>	<b>8<sup>th</sup></b>	<b>MS</b>	<b>10<sup>th</sup></b>	<b>12<sup>th</sup></b>	<b>HS</b>
Se describe así mismo con sobre peso	17	20	18	20	28	24
Si esta tratando de perder peso, usó métodos no saludables (not comer, píldoras de dietas, vomitar o tomando laxantes)	4	6	6	8	9	9
Por lo menos 1 porción diaria de fruta, la semana pasada	63	56	60	49	44	48
Por lo menos 1 porción diaria de vegetales, la semana pasada	58	51	58	50	46	50
Menos de 4 bebidas con azúcar dietético, la semana pasada	86	81	84	76	74	74
Tomó desayuno 5 o más días, la semana pasada	85	74	80	66	53	60
Comió en un restaurant de comida rápida o para llevar 2 o más días, la semana pasada	29	35	31	43	58	50
Padeció hambre porque no hay comida suficiente en la casa (a veces-siempre), el mes pasado	9	10	9	13	18	16
Físicamente activo(a) por lo menos 60 minutos, 7 días la semana pasada	36	31	34	23	16	19
Jugó en 1 o más con equipos de deportes durante el pasado año	75	69	72	65	53	59
Ve un promedio de 2 o más horas de TV en un día de escuela	47	63	54	68	67	67
Juega juegos de video un promedio de 2 o más horas en un día de escuela	32	33	32	32	33	33
Pasa 2 o más horas por día conectándose socialmente con sus amigos con aparatos electrónicos en un día de escuela	26	48	36	61	68	64
Tiene un examen dental regular durante el año pasado	81	83	82	79	79	78
Tiene un examen físico regular con el doctor o proveedor de salud durante el año pasado	79	76	78	81	74	77
Duerme un promedio de 8 o más horas en una noche que tubo escuela	78	48	64	32	19	26

Todos los porcentajes son calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas).

<b>SALUD SEXUAL</b>						
<b>(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)</b>						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS</b>	<b>6<sup>th</sup></b>	<b>8<sup>th</sup></b>	<b>MS</b>	<b>10<sup>th</sup></b>	<b>12<sup>th</sup></b>	<b>HS</b>
Siempre tubo relaciones sexuales		5	5	21	45	33
Si tubo sexo, que método de control natal fue usado la última vez que tubiste relaciones sexuales						
No método usado						
Píldoras de Control Natal		27	27	19	11	13
Condomes		18	18	23	36	30
Un Dispositivo Intra-uterino (IUD)		55	55	75	63	68
Una inyección		0	0	4	5	4
Retraerse		0	0	2	5	3
		14	14	11	14	14
Alguna vez has estado o embarazaste a alguien		0	0	1	3	2

**SALUD SEXUAL****(LAS CIFRAS SON PORCENTAJES)**

<b>DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS</b>	<b>6th</b>	<b>8<sup>th</sup></b>	<b>MS</b>	<b>10<sup>th</sup></b>	<b>12<sup>th</sup></b>	<b>HS</b>
<b>Me enseñaron en la escuela acerca de donde obtener servicios de salud sexual</b>		<b>59</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>71</b>
<b>Si te enseñaron a usar control natal como aprendiste</b>						
Clase de salud en la escuela		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
La Internet		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
Tu padre(s)		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
Otros adultos en tu familia		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Tu amigo(s)		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
Otro		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Todos los porcentajes fueron calculados de casos válidos (las respuestas faltantes no fueron incluidas).