

**TỜ THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NHẬN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ
VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH, VÀ VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-
BIONTECH, HAI PHẦN (GỐC VÀ OMICRON BA.4/BA.5) ĐỂ PHÒNG NGỪA
BỆNH DO VI-RÚT CORONA 2019 (COVID-19) DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI
TỪ 6 THÁNG ĐẾN 4 TUỔI**

CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ 6 THÁNG ĐẾN 4 TUỔI

Con của quý vị sẽ được tiêm Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech¹ hoặc Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần² để phòng ngừa Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) do SARS-CoV-2 gây ra.

Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech và Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần đã nhận được Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) để cung cấp liệu trình 3 liều tiêm chính cho những người từ 6 tháng đến 4 tuổi như sau:^{3,4}

Liều 1: Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech

Liều 2: Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech

Liều 3: Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần

Tờ Thông Tin này cung cấp các thông tin để giúp quý vị hiểu những nguy cơ và lợi ích của Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech và Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần mà con của quý vị có thể được tiêm vì hiện nay đang có đại dịch COVID-19. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng của con quý vị nếu quý vị có thắc mắc.

Tờ Thông Tin này có thể đã được cập nhật. Để nhận được Tờ Thông Tin gần đây nhất, vui lòng xem trang mạng <http://www.cvdvaccine.com/>.

QUÝ VỊ CẦN BIẾT NHỮNG GÌ TRƯỚC KHI CON QUÝ VỊ ĐƯỢC TIÊM NHỮNG LOẠI VẮC-XIN NÀY

COVID-19 LÀ GÌ?

COVID-19 do một loại coronavirus có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Quý vị có thể bị nhiễm COVID-19 khi tiếp xúc với một người khác có mang virus này. Loại virus này chủ yếu gây ra các bệnh đường hô hấp có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Rất nhiều triệu chứng đã được phát hiện

¹ Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, một loại vắc-xin đơn trị, mã hóa protein đột biến của chỉ SARS-CoV-2 gốc.

² Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần mã hóa protein đột biến của SARS-CoV-2 Gốc và Omicron BA.4/BA.5 SARS-CoV-2.

³ Nếu con quý vị sẽ lên 5 tuổi trong 11 tuần tới và cháu chưa bắt đầu liệu trình tiêm chính, con quý vị có thể được tiêm: (1) liệu trình 3 liều tiêm chính như được mô tả trong Tờ Thông Tin này; hoặc (2) liệu trình 2 liều tiêm chính với Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech được cho phép sử dụng cho những người từ 5 đến 11 tuổi. Vui lòng trao đổi các phương án với nhà cung cấp của quý vị.

⁴ Quý vị có thể nhận được Tờ Thông Tin này nếu con quý vị 5 tuổi và trước đây cháu đã được tiêm một liều Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech được cho phép sử dụng cho những người từ 6 tháng đến 4 tuổi. Con quý vị có thể hoàn thành liệu trình 3 liều tiêm chính như được mô tả trong Tờ Thông Tin này.

ở những người nhiễm COVID-19, từ các triệu chứng ở mức độ vừa đến các tình trạng bệnh nặng dẫn đến tử vong. Các triệu chứng có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 đến 14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus. Các triệu chứng có thể bao gồm: sốt hoặc ớn lạnh; ho; khó thở; mệt mỏi; đau nhức cơ hoặc toàn thân; đau đầu; mất vị giác hoặc khứu giác mới xuất hiện; đau họng; nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi; buồn nôn hoặc nôn mửa; tiêu chảy.

VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH VÀ VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH, HAI PHẦN LIÊN QUAN NHƯ THẾ NÀO?

Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần được sản xuất theo cách tương tự như Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, nhưng nó cũng chứa thành phần Omicron để giúp ngăn ngừa COVID-19 do biến thể Omicron của SARS-CoV-2 gây ra.

Để biết thêm thông tin về EUA, hãy xem mục “**Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) là gì?**” ở cuối Torr Thông Tin này.

NHỮNG THÔNG TIN QUÝ VỊ NÊN ĐỀ CẬP VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIÊM NGỪA CỦA CON QUÝ VỊ TRƯỚC KHI CHÁU ĐƯỢC TIÊM BẤT KỲ VẮC-XIN NÀO TRONG SỐ NÀY?

Hãy thông báo tất cả các vấn đề sức khỏe của con quý vị với nhà cung cấp dịch vụ tiêm ngừa, nếu con quý vị:

- có các triệu chứng dị ứng bất kỳ
- bị viêm cơ tim (tình trạng viêm lớp cơ tim) hoặc viêm màng ngoài tim (tình trạng viêm xảy ra ở khu vực màng ngoài của tim)
- bị sốt
- bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu
- bị suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng thuốc gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của con quý vị
- đã tiêm một loại vắc-xin COVID-19 khác
- đã từng ngất xỉu khi tiêm các loại thuốc khác

NHỮNG VẮC-XIN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?

Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần sẽ được tiêm vào cơ bắp của quý vị.

Liệu trình chính đầy đủ gồm 3 liều được tiêm ít nhất 11 tuần:

- Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech được tiêm làm 2 liều ban đầu, cách nhau 3 tuần.
- Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần được tiêm làm liều thứ ba, ít nhất 8 tuần sau khi tiêm liều thứ hai.

Vắc-xin có thể không bảo vệ tất cả mọi người.

NHỮNG AI KHÔNG NÊN TIÊM VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH HOẶC VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH HAI PHẦN?

Con của quý vị không nên tiêm bất kỳ vắc-xin nào trong số này nếu cháu:

- có phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau một liều Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech trước đó
- có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào trong các loại vắc-xin này.

CÁC THÀNH PHẦN TRONG CÁC VẮC-XIN NÀY LÀ GÌ?

Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech và Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần chứa các thành phần sau: mRNA, lipids (((4- hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, và cholesterol), tromethamine, tromethamine hydrochloride, sucrose, và sodium chloride.

CÁC LOẠI VẮC-XIN NÀY CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRƯỚC KHÔNG?

Hàng triệu người từ 6 tháng trở lên đã được tiêm Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech theo EUA. Trong thử nghiệm lâm sàng, khoảng 1,200 người từ 6 tháng đến 23 tháng tuổi, khoảng 1,800 người từ 2 đến 4 tuổi, và khoảng 3,100 người từ 5 đến 11 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 liều Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Trong một thử nghiệm lâm sàng khác, khoảng 23,000 người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm tối thiểu 1 liều Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech COVID-19.

Hàng triệu người từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần theo EUA. Trong một thử nghiệm lâm sàng, khoảng 300 người từ 55 tuổi trở lên đã được tiêm 1 liều vắc-xin Hai phần khác với Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần ở chỗ nó có chứa một thành phần Omicron khác.

LỢI ÍCH CỦA CÁC LOẠI VẮC-XIN NÀY LÀ GÌ?

Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa COVID-19. FDA đã cấp phép cho Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần để cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại COVID-19 do biến thể Omicron của SARS-CoV-2 gây ra.

Hiện chưa thể xác định khoảng thời gian bảo vệ chống lại COVID-19 là bao lâu.

RỦI RO CỦA CÁC VẮC-XIN NÀY LÀ GÌ?

Rất có thể những vắc-xin này có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng thường xảy ra trong vòng vài phút đến một giờ sau khi dùng một liều thuốc. Vì lý do này, nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng của con quý vị có thể yêu cầu con quý vị ở lại nơi cháu đã nhận vắc-xin để theo dõi sau khi tiêm. Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm:

- Khó thở
- Sưng phù ở mặt và cổ họng
- Tim đập nhanh
- Phát ban toàn thân
- Chóng mặt hoặc suy nhược

Viêm cơ tim (tình trạng viêm lớp cơ tim) hoặc viêm màng ngoài tim (tình trạng viêm xảy ra ở khu vực màng ngoài của tim) đã xảy ra ở một số người được tiêm Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech và Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần. Ở hầu hết mọi người, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện trong vòng một vài ngày sau khi tiêm. Tỷ lệ gặp phải tình trạng này là rất thấp. Quý vị nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây sau khi tiêm Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần, đặc biệt trong thời gian 2 tuần sau khi con quý vị được tiêm một liều vắc-xin nào đó.

- Đau ngực
- Tức thở hoặc khó thở
- Cảm giác tim đập nhanh, đập không đều hoặc đập thành thịch
- Ngất xỉu
- Khó chịu bất thường và dai dẳng
- Cho ăn kém bất thường và dai dẳng
- Mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng bất thường và dai dẳng
- Nôn mửa dai dẳng
- Đau dai dẳng ở bụng
- Lạnh, da nhợt nhạt dai dẳng

Các tác dụng phụ đã được báo cáo đối với các loại vắc-xin này bao gồm:

- Phản ứng dị ứng nghiêm trọng
- Các phản ứng dị ứng không nghiêm trọng, chẳng hạn như phát ban, ngứa ngáy, nổi mề đay hoặc sưng phù ở mặt
- Viêm cơ tim (kích thích cơ tim)
- Viêm màng ngoài tim
- Đau ở vị trí tiêm/đau khi chạm vào
- Mệt mỏi
- Đau đầu
- Đau cơ
- Ớn lạnh
- Đau khớp
- Sốt
- Sưng phù ở vị trí tiêm
- Sưng đỏ ở vị trí tiêm
- Nôn mửa
- Cảm thấy không khỏe
- Các hạch bạch huyết sưng phồng (chứng bệnh hạch bạch huyết)
- Giảm cảm giác thèm ăn
- Tiêu chảy
- Nôn mửa
- Đau cánh tay
- Bị ngất liên quan đến việc tiêm vắc-xin
- Chóng mặt
- Khó chịu

Có thể trên đây chưa phải là tất cả các tác dụng phụ của các loại vắc-xin này. Những tác dụng phụ nghiêm trọng và không mong muốn có thể xảy ra. Các tác dụng phụ có thể có của các loại vắc-xin này vẫn đang được nghiên cứu.

TÔI CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI GẶP PHẢI TÁC DỤNG PHỤ?

Nếu con quý vị gặp phải phản ứng dị ứng nặng, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến bệnh viện gần nhất.

Hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ tiêm ngừa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị, nếu con quý vị xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào khiến bản thân cháu khó chịu, hoặc các tác dụng phụ không biến mất.

Hãy báo cáo tác dụng phụ của vắc-xin với Hệ thống ghi nhận tác dụng phụ của vắc-xin (VAERS) thuộc FDA/CDC. Số điện thoại miễn cước của VAERS là 1-800-822-7967 hoặc báo cáo trực tuyến qua trang web <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>. Vui lòng ghi "Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA", hoặc "Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent EUA" tại dòng đầu tiên của ô số 18 trên biểu mẫu báo cáo.

Ngoài ra, quý vị có thể báo cáo tác dụng phụ cho Pfizer Inc. theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Trang web	Số fax	Số điện thoại
www.pfizersafetyreporting.com	1-866-635-8337	1-800-438-1985

Quý vị cũng có thể lựa chọn tham gia v-safe. V-safe là một công cụ dựa trên điện thoại thông minh tự nguyện sử dụng tin nhắn văn bản và khảo sát trên web để kiểm tra với những người đã được tiêm chủng để xác định các tác dụng phụ tiềm ẩn sau khi tiêm chủng COVID-19. V-safe sẽ đưa ra câu hỏi, giúp CDC giám sát tính an toàn của các loại vắc-xin COVID-19. V-safe cũng cung cấp lời nhắc liều tiêm nếu cần và theo dõi trực tiếp của CDC qua điện thoại nếu người tham gia báo cáo bị ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, vui lòng truy cập: www.cdc.gov/vsafe.

NẾU TÔI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CON TÔI TIÊM VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH HOẶC VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH, HAI PHẦN THÌ SAO?

Theo EUA, có một lựa chọn để chấp nhận hoặc từ chối tiêm những vắc-xin này. Trong trường hợp quý vị quyết định không tiêm bất kỳ loại vắc-xin nào trong số này cho con quý vị, điều này sẽ không thay đổi dịch vụ chăm sóc y tế tiêu chuẩn của con quý vị.

NGOÀI VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH HOẶC VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH, HAI PHẦN, CÒN CÓ CÁC LỰA CHỌN NÀO KHÁC ĐỂ PHÒNG NGỪA COVID-19 KHÔNG?

Các loại vắc-xin khác để phòng ngừa COVID-19 có thể được cung cấp theo EUA.

TÔI CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH HOẶC VẮC-XIN COVID-19 PFIZER-BIONTECH, HAI PHẦN CÙNG VỚI CÁC LOẠI VẮC-XIN KHÁC KHÔNG?

Dữ liệu về việc sử dụng Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần cùng lúc với các vắc-xin khác chưa được đệ trình cho FDA. Nếu quý vị đang cân nhắc xem có để con mình được tiêm Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech hoặc Vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Hai phần cùng với các loại vắc-xin khác hay không, hãy thảo luận về các lựa chọn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị.

NHỮNG VẮC-XIN NÀY CÓ THỂ KHIẾN CON TÔI BỊ NHIỄM COVID-19 KHÔNG?

Không. Các loại vắc-xin này không chứa SARS-CoV-2 và không thể khiến quý vị nhiễm COVID-19.


GIỮ THẺ TIÊM CHỮNG CỦA CON QUÝ VỊ

Khi quý vị được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 lần đầu tiên, quý vị sẽ nhận được thẻ tiêm chủng. Nhớ mang theo thẻ khi con quý vị quay lại tiêm chủng.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy truy cập trang web hoặc gọi đến số điện thoại được cung cấp bên dưới.

Để truy cập Tờ Thông Tin mới nhất, vui lòng quét mã QR được cung cấp bên dưới.

Trang web toàn cầu	Số điện thoại
<p>www.cvdvaccine.com</p> 	<p>1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19)</p>

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM BẰNG CÁCH NÀO?

- Hỏi nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng.
- Truy cập CDC tại <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>.
- Truy cập FDA tại <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>.
- Liên hệ với sở y tế công cộng địa phương hoặc tiểu bang của quý vị.

THÔNG TIN TIÊM CHỮNG CỦA CON TÔI SẼ ĐƯỢC GHI LẠI Ở ĐÂU?

Nhà cung cấp dịch vụ tiêm ngừa có thể đưa thông tin tiêm ngừa của con quý vị vào Hệ thống thông tin tiêm chủng (IIS) của tiểu bang/địa phương của quý vị hoặc vào một hệ thống được chỉ định khác. Để biết thêm thông tin về IIS, hãy truy cập:

<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>.

TÔI CÓ BỊ TÍNH PHÍ KHI TIÊM CÁC LOẠI VẮC-XIN NGỪA COVID-19 NÀY KHÔNG?

Không. Tại thời điểm này, nhà cung cấp không thể tính phí một liều vắc-xin cho quý vị và quý vị không bị tính phí sử dụng vắc-xin tự mua hoặc bất kỳ khoản phí nào khác nếu chỉ tiêm vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng có thể yêu cầu khoản hoàn trả thích hợp từ một chương trình hoặc kế hoạch bao trả phí tiêm vắc-xin COVID-19 cho người nhận vắc-xin (bảo hiểm tư nhân, Medicare, Medicaid, Chương trình Không bảo hiểm COVID-19 của Cơ quan Quản trị Dịch vụ và Nguồn lực Y tế [HRSA] dành cho người nhận không được bảo hiểm).

TÔI CÓ THỂ BÁO CÁO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ GIAN LẬN Ở ĐÂU?

Các cá nhân phát hiện bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào đối với các yêu cầu của Chương trình Tiêm chủng COVID-19 của CDC đều được khuyến khích báo cáo cho Văn phòng Tổng Thanh tra, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, theo số 1-800-HHS-TIPS hoặc <https://TIPS.HHS.GOV>.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI THƯỜNG THƯƠNG TỔN DO CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ LÀ GÌ?

Chương Trình Bồi Thường Thương Tổn Do Các Biện Pháp Ứng Phó (Countermeasures Injury Compensation Program, CICP) là một chương trình của liên bang có thể giúp chi trả các chi phí chăm sóc y tế và các chi phí cụ thể khác cho những người nhất định đã bị tổn thương nghiêm trọng do các loại thuốc hoặc vắc-xin nhất định, bao gồm cả các loại vắc-xin này. Thông thường, yêu cầu bồi thường phải được gửi tới CICP trong vòng một (1) năm kể từ ngày tiêm vắc-xin này. Để tìm hiểu thêm về chương trình này, hãy truy cập www.hrsa.gov/cicp/ hoặc gọi đến số 1-855-266-2427.

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG KHẨN CẤP (EUA) LÀ GÌ?

EUA là một cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp và sử dụng các sản phẩm y tế, bao gồm cả vắc-xin, trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn như đại dịch COVID-19 hiện nay. EUA được hỗ trợ bởi tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Health and Human Services, HHS) rằng các tình huống hiện tại cho thấy sự cần thiết của việc sử dụng khẩn cấp thuốc và các sản phẩm sinh học trong đại dịch COVID-19. Một sản phẩm được cấp phép để sử dụng khẩn cấp chưa trải qua loại quy trình đánh giá giống như một sản phẩm được FDA chấp thuận.

FDA có thể ban hành EUA khi một số tiêu chuẩn nhất định được đáp ứng, trong đó bao gồm tiêu chuẩn không có giải pháp thay thế phù hợp, đã được phê duyệt và có sẵn. Ngoài ra, quyết định của FDA dựa trên toàn bộ bằng chứng khoa học có sẵn cho thấy rằng sản phẩm có thể hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19 trong đại dịch COVID-19 và rằng các lợi ích đã biết và tiềm năng của sản phẩm cao hơn so với các nguy cơ đã biết và tiềm ẩn của sản phẩm. Tất cả các tiêu chí này phải được đáp ứng để cho phép sản phẩm được sử dụng trong đại dịch COVID-19.

EUA có hiệu lực trong thời gian tuyên bố của EUA về COVID-19 cho thấy cần sử dụng khăn
cấp sản phẩm này, trừ khi bị chấm dứt hoặc thu hồi (sau đó, sản phẩm có thể không còn
được sử dụng nữa).

BIONTECH

Được sản xuất cho
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Đức



Được sản xuất bởi
Pfizer Inc., New York, NY 10017

LAB-1517-3.3c

Sửa đổi: ngày 8 tháng 12 năm 2022



Quét mã để xác nhận rằng Tờ Thông Tin này đã được cung
cấp cho người nhận vắc-xin để sử dụng hệ thống thông tin
tiêm chủng/hồ sơ y tế điện tử.

GDTI: 0886983000486