

**ለተቀባዮችና ተንከባካቢዎች የቀረበ የመረጃ ቅጽ**

**የኮሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19) በሽታን ለመከላከል የሚረዳ የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት**

በከባድ የመተንፈሻ ሲንድረም ኮሮናቫይረስ 2 (SARS-CoV-2) ምክንያት የሚመጣውን የኮሮና ቫይረስ በሽታን 2019 (ኮቪድ-19) ለመከላከል የሚረዳው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት እየተሰጠዎት ነው።

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት የሚከተሉትን ለመስጠት ከዩኤስ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (FDA) “የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) አግኝቷል።

- ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች በሁለት ደዝ የመጀመሪያ ተከታታይ ክትባት
- ፍቃድ ካለው ወይም ከተፈቀደለት የCOVID-19 ክትባት የመጀመሪያ ተከታታይ ክትባት ለወሰዱና ክትባቱን ከተከተቡ ቢያንስ 6 ወር ለሆናቸው የሚከተሉት ግለሰቦች የመጀመሪያ ኢጋዥ ደዝ።
  - ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሌሎች በ FDA ፍቃድ ያገኘ mRNA ባይቫለንት/ Bivalent<sup>1</sup> የኮቪድ-19 ኢጋዥ ክትባት ማግኘት ላልችሉ ወይም በህክምና ለማይፈቀዱላቸው ግለሰቦች።
  - ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ እና ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (Novavax) የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ ለሚመርጡ እና የኖቫቫክስ ክትባት ካልሆነ በቀርን የኮቪድ-19 ኢጋዥ ክትባት ለማይከተቡ ግለሰቦች።

ይህ የመረጃ ቅጽ በአሁኑ ወቅት የCOVID-19 ወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት ሊወስዱት ስለሚችሉት ኢጋዥ ስለሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ስጋቶችና ጥቅሞችን ለመረዳት የሚረዳዎ መረጃ ይዟል። ጥያቄዎች ካሉዎ የክትባት አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ሁሉንም ሰው ላይከላከል ይችላል።

ይህ የመረጃ ቅጽ ማሻሻያ ሊደረግበት ይችላል። በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጽ ለማግኘት እባክዎ <http://www.NovavaxCovidVaccine.com> የሚለውን ሊንክ ይመልከቱ።

**ይህንን ክትባት ከማግኘትዎ በፊት ማወቅ ያለብዎት ኮቪድ-19 ምንድነው?**

የCOVID-19 በሽታ SARS-CoV-2 ተብሎ በሚጠራ የኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው። ይህ አይነቱ የኮሮና ቫይረስ ከዚህ በፊት ታይቶ አያውቅም። በቫይረሱ ከተያዘ ከሌላ ሰው ጋር ንክኪ በማድረግዎ ምክንያት በCOVID-19 ሊያዙ ይችላሉ። በሽታው በዋናነት ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቃ የሚችል የመተንፈሻ አካል ህመም ነው። በCOVID-19 የተያዙ ሰዎች ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ ህመም የሚደርሱ የተለያዩ ምልክቶች እንደታዩባቸው ሪፖርት ተደርጓል። ምልክቶቹ ለቫይረሱ ከመጋለጥ በኋላ ከ2 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። ምልክቶቹ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለትን፣ ሳልን፣ የትንፋሽ ማጠርን፣ ድካምን፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመምን፣ አዲስ የሚፈጠር የጣዕም ወይም ሽታ አለመለየትን፣ የጉሮሮ መሰርሰርን፣ የአፍንጫ ፈሳሽ መብዛትን፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስን፣ ተቅማጥን ሊይዙ ይችላሉ።

<sup>1</sup> ፍቃድ የተሰጣቸው ባይቫለንት/ Bivalent የCOVID-19 ክትባትዎች የመጀመሪያውን SARS-CoV-2ን እና ኦሚክሮን/Omicron BA.4/BA.5 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲንን ያመነጫሉ።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የኮቪድ-19 ክትባት ምንድነው?**

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ፍቃድ ያልተሰጠው COVID-19ን ሊከላከል የሚችል ክትባት ነው። ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (Novavax) የCOVID-19 ክትባት የመጀመሪያውን የSARS-CoV-2 ስፓርክ ፕሮቲንን የያዘ ሞኖቫለንት ክትባት ነው።

FDA በአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ስር እድሜያቸው 12 አመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች COVID-19ን ለመከላከል ለመጀመሪያ ተከታታይ ክትባት እና እድሜያቸው 18 አመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ለመጀመሪያ ኢጋዥ ዶዝ ለአስቸኳይ ጊዜ ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባትን መጠቀምን ፈቅዷል። እድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች የሚሰጠው ኢጋዥ ዶዝ ፈቃድ የሚተገበረው በ FDA ፍቃድ ያገኙ ወይም የተፈቀደላቸው mRNA ባይቫለንት/ Bivalent የኮቪድ-19 ኢጋዥ ክትባቶች ማግኘት ላልችሉ ወይም በህክምና ለማይፈቀዱላቸው፣ እና ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (Novavax) የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ ለሚመርጡ እና የኖቫቫክስ ክትባት ካልሆነ በቀርን የኮቪድ-19 ኢጋዥ ክትባት ለማይከተቡ ግለሰቦች ነው።

ስለ EUA ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በዚህ የመረጃ ቅጽ መጨረሻ ላይ “የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ።

**ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባትን ከመውሰድዎ በፊት ለክትባት አቅራቢዎ መግለጽ ያለብዎ ምንድን ነው?**

ለክትባት አቅራቢዎ የሚከተሉትን ጨምሮ ስለ ሁሉም የጤና ሁኔታዎችዎ ይንገሩት፡

- የትኛውም አላርጂዎች ካሉብዎ
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) ያለብዎ ስለመሆኑ
- ትኩሳት ካሉብዎ
- የደም መፍሰስ ችግር ወይም የደም መቅጠን ካሉብዎ
- የበሽታ መከላከል አቅምዎ የተዳከመ ከሆነ ወይም የበሽታ መከላከል ስርአትዎ ላይ ተጽእኖ የሚፈጥር መድሀኒት እየወሰዱ ከሆኑ
- ነፍስ ጡር ከሆኑ ወይም የማርገዝ እቅድ ካሉዎ
- የሚያጠቡ ከሆነ
- ሌላ የCOVID-19 ክትባት ከወሰዱ
- ከክትባት ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው የነበር ከሆነ

**ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት ማን ማግኘት የለበትም?**

የሚከተሉት ካሉብዎ ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባትን መውሰድ የለብዎትም፡ ቀደም ሲል የክትባቱን የመጀመሪያውን ዶዝ ከወሰዱ በኋላ ከባድ አላርጂ ካጋጠመዎ በክትባቱ በየትኛውም ግብአት ምክንያት ከባድ አላርጂ ካጋጠመዎ

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ግብአቶች ምንድን ናቸው?**

ኖቫቫክስ የCOVID-19 ክትባት/Novavax COVID-19 Vaccine የሆነው አድጁቫንትድ/Adjuvanted ከተበከሉ የSf9 (fall armyworm) የነፍሳት ሴሎች ከሚዘጋጁት ባኩሎቫሪስ እና ከሳሙና ዛፍ (Quillajasaponaria Molina) የሚገኙትን ሳፖኒንስን ከሚይዘው Matrix- M<sup>TM</sup> አጁቫንት የሚገኘውን የSARS-CoV-2 ስፓርክ ፕሮቲን ድጋሚ ውህድን ይይዛል።

ሌሎች ግብዓቶች ኮሌስትሮልን፣ ፎስፎቲዲልኮሊንን፣ ፖታሺየም ዳይሀይድሮጂን ፎስፎትን፣ ፖታሺየም ክሎራይድን፣ ዳይሶዲየም ሀይድሮጂን ፎስፎት ዳይሀይድሬትን፣ ሶዲየም ክሎራይድን፣ ዳይሶዲየም ሀይድሮጅን ፎስፎት ሄፕታይሀይድሬትን፣ ሶዲየም ዳይሀይድሮጅን ፎስፎት ሞፍታይድሬትን፣ ፖሊሶርቤት 80ን እና የመውጫ ውሀን ያጠቃልላሉ። ከዚህም ሌላ፣ ክትባቱ አነስተኛ መጠን ያለው ባኩሎቫይረስ እና የነፍሳት ህዋስ ፕሮቲኖችን እና DNA ሊይዝ ይችላል።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት የሚሰጠው እንዴት ነው?**

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት በመርፌ መልኩ በጡንቻዎ ላይ ይሰጥዎታል።

የመጀመሪያ ተከታታይ ክትባት፦ ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት በ3 ሳምንት ልዩነት በ2 ተከታታይ ዶዝ ይሰጣል።

ኢጋዥ ዶዝ፦ ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ፍቃድ ካለው ወይም ከተፈቀደለት የCOVID-19 ክትባት የመጀመሪያ ተከታታይ ክትባት ካጠናቀቁ በኋላ በጆንስ ሆፕኪንስ 6 ወር ለሆናቸው ግለሰቦች እንደ መጀመሪያ ኢጋዥ ዶዝ ሊሰጥ ይችላል።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ከዚህ ቀደም ሲል ጥቅም ላይ ውሏል?**

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ፍቃድ ያላገኘ ክትባት ነው። በህክምና ሙከራዎች ወደ 28,000 የሚጠጉ እድሜያቸው 12 አመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባትን ቢያንስ አንድ ዶዝ ወስደዋል።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት የሚያስገኛቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው?**

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት ኮቪድ -19ን በመከላከል ታይቷል። የክትባቱ ከCOVID-19 መከላከል የቆይታ ጊዜ በአሁኑ ወቅት አልታወቀም።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት የሚያስከትላቸው ስጋቶች ምንድን ናቸው?**

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ከባድ አለርጂ የሚያስከትልበት አጋጣሚ በጣም ጥቂት ነው። ከባድ አለርጂ በዋናነት የሚያጋጥመው ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት ከተወሰደ በኋላ ካሉት ጥቂት ዲቃዎች ጀምሮ እስከ አንድ ሰአት ያክል ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። በዚህም ምክንያት የክትባት አቅራቢዎ የክትባቱን ሁኔታ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው ክትባቱን በወሰዱበት ቦታ እንዲቆዩ ሊጠይቅዎት ይችላል። የከባድ አለርጂ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፦

- የመተንፈስ ችግር
- የፊት ወይም ጉሮሮ እብጠት
- የልብ ምት መፍጠን
- ከባድ የሙሉ ሰውነት መንደብደብ
- መደበትና ድካም

ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) በጥቂት ክትባቱን በወሰዱ ሰዎች ላይ ተከስቷል። በእነዚህ አብዛኞቹ ሰዎች ላይ ምልክቶቹ መታየት የጀመሩት ክትባቱን በወሰዱ በ 10 ቀናት ውስጥ ነው። ይህ የሚያጋጥምበት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ የትኛውም የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩብዎ ወዲያውኑ የህክምና ክትትል ያድርጉ።

- የደረት ህመም

- ትንፋሽ ማጠር
- የፈጣን አተነፋፈስ፣ የልብ መርገብገብ ወይም መውጋት ስሜት

ኢጋዥ በሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት የህክምና ሙከራዎች ሪፖርት የተደረጉት የጎንዮሽ ውጤቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ።

- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት)
- ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት)
- መርፌ የተወጋበት ቦታዎች ላይ የሚታዩ፡ ህመም/የብሽሽት ክፍል መቆጣት፣ የቆዳ መቅላት እና ማሳከክ።
- ጠቅላላ አሉታዊ ምላሾች፡ ድካም ወይም በጥቅሉ ደህና ያለመሆን ስሜት፣ የጡንቻ ህመም፣ ራስ ምታት፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት
- እንደ ሽፍታ እና የፊት እብጠት ያሉ አለርጂዎች
- የብሽሽት እብጠት

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) ኮቪድ-19 ክትባት ከተፈቀዱ በኋላ ጥቅም ላይ ሲውል ሪፖርት የተደረጉ የጎንዮሽ ጉዳዮች የሚከተሉትን ያካትታሉ።

- ከባድ አለርጂ
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት)
- ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት)
- ፓራቲሲያ (በቆዳ ውስጥ ያልተለመደ ስሜት እንደ መንቀጥቀጥ ወይም የመሳብ ስሜት)፣ ሀይሯቲሲያ (ስሜት መቀነስ ወይም ስሜታዊነት፣ በተለይም በቆዳ ውስጥ)

እነዚህ ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የኮቪድ-19 ክትባት ሊሆኑ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳዮች ላይሆኑ ይችላሉ። ከባድና ያልተጠበቁ የጎንዮሽ ውጤቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት አሁንም በህክምና ሙከራዎች ጥናት እየተደረገበት ነው።

**የጎንዮሽ ውጤቶች ካጋጠሙኝ ምን ማድረግ አለብኝ?**

ከባድ አለርጂ ካጋጠመዎት ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል ይሂዱ።

የሚረብሹዎት ወይም የማይሄዱ የጎንዮሽ ጉዳዮች ካሉዎት ለክትባት አቅራቢው ወይም ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ይደውሉ።

የክትባቱን የጎንዮሽ ውጤቶች ለFDA እና ለበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (CDC) የክትባት አሉታዊ ክስተት ሪፖርት ማቅረቢያ ሲስተም (VAERS) ሪፖርት ያድርጉ። የVAERS የነጻ ጥሪ መስመር 1-800-822-7967 ነው ወይም በአንላይን በ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ሪፖርት ያድርጉ። እባክዎ በሪፖርት ማቅረቢያ ቅጹ በሳጥን #18 ስር በሚገኘው የመጀመሪያው መስመር ላይ “ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት EUA” የሚለውን ያካቱ።

ከዚህ በተጨማሪም የጎንዮሽ ውጤቶቻችን ለኖቫቫክስ (NOVAVAX) Inc. ከዚህ በታች በተገለጸው የግንኙነት መረጃ ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ።

ድረ ገጽ	የፋክስ ቁጥር	ስልክ ቁጥር
<a href="http://www.NovavaxMedInfo.com">www.NovavaxMedInfo.com</a>	1-888-988-8809	1-844-NOVAVAX (1-844-668-2829)

እንዲሁም በ V-safe ለመመዘገብ አማራጭ ሊሰጥዎት ይችላል። V-safe የCOVID-19 ክትባትን ከወሰዱ ሰዎች ስላጋጠሟቸው የጎነዮሽ ውጤቶች ለማረጋገጥ የጽሁፍ መልእክትና የድረገጽ ጥናቶችን የሚጠቀም የፍቃድኝነት ስማርት ስልክን መሰረት ያደረገ መሳሪያ ነው። V-safe ለCDC ስለ COVID-19 ክትባቶች አስተማማኝነት ለመቆጣጠር የሚረዱትን ጥያቄዎች ይጠይቅዎታል። V-safe በተጨማሪም አስፈላጊ ከሆነ የሁለተኛውን ዶዝ ማስታወሻ ይሰጣል እንዲሁም ተሳታፊዎች የCOVID-19 ክትባትን መውሰዳቸውን ተከትሎ ከባድ የጤና ተጽእኖ እንደተፈጠረባቸው ሪፖርት የሚያደርጉ ከሆነ የቀጥተኛ የCDC የስልክ ክትትል ያደርጋል። እንዴት እንደሚመዘገቡ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡ [www.cdc.gov/vsafe](http://www.cdc.gov/vsafe)ን ይጎብኙ።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባትን ላለመውሰድ ብወስን ምን ይሆናል?**

በ EUA ስር፣ ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) መውሰድ ወይም አለመውሰድ የእርስዎ ምርጫ ነው። ክትባቱን ላለመውሰድ ቢወስኑ የህክምና እንክብካቤ ደረጃዎ ላይ ለውጥ አይፈጥርም።

**COVID-19ን ለመከላከል በኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ምትክ የሚቀርቡ ሌሎች አማራጮች አሉ?**

ለመጀመሪያው ክትባት፣ ኮቪድ-19ን ለሚከላከል የሚቀርቡ ሌሎች አማራጮች በFDA-የተፈቀዱትን እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዛ በላይ ለሆኑ የ COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) እና እድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዛ በላይ ለሆኑ SPIKEVAX (COVID-19 Vaccine, mRNA) የCOVID-19 ክትባት ናቸው። የSARS-CoV-2 አሚክሮን/ Omicron ንጥረ ነገርን የሚይዙ የባይቫለንት/ Bivalent ክትባቶችን ጨምሮ ሌሎች COVID-19ን የሚከላከሉ ክትባቶች ሊቀርቡ ይችላሉ።

**ሌሎች ክትባቶች እየወሰድኩ ባለበት በተመሳሳይ ጊዜ ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የኮቪድ-19 ክትባትን መቀበል እችላለሁን?**

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የኮቪድ-19 ክትባት ከሌሎች ክትባቶች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ስለመስጠት ለFDA መረጃ አልቀረበም። ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የኮቪድ-19 ክትባት ከሌሎች ክትባቶች ጋር ለመውሰድ እያሰቡ ከሆነ፣ ስለ አማራጮችዎ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይወያዩ።

**ነፍስ ጡር ወይም የማጠባ ቢሆን ምን ይሆናል?**

ነፍስ ጡር ከሆኑ ወይም የሚያጠቡ ከሆነ ስለ አማራጮችዎ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይወያዩ።

በእርግዝና ወቅት ኢጋዥ ለሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት በተጋለጡ ሴቶች ላይ የእርግዝና ውጤቶችን የሚከታተል የእርግዝና ተጋላጭነት ቁጥጥር አለ። በእርግዝና ወቅት ኢጋዥ የሆነውን የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት የተከተሉ ሴቶች በዚህ የቁጥጥር መዘገብ ላይ ወደ <https://c-viper.pregistry.com/> በመሄድ እንዲመዘገቡ ይበረታታሉ።

**ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት በCOVID-19 እንድያዘ ያደርገኛል?**

አይ። ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የኮቪድ-19 ክትባት SARS-CoV-2 ን አልያዘም እና ኮቪድ-19 ሊያሰብ አይችልም።


**የክትባት ካርድዎን ይያዙ**

የመጀመሪያውን ዶዝ ከወሰዱ በኋላ ሁለተኛውን ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) የCOVID-19 ክትባት ለመውሰድ በሚመለሱበት ወቅት የሚያሳዩት የክትባት ካርድ ይሰጥዎታል። ተመልሰው በሚመጡበት ወቅት ካርዱን መያዝዎን አይርሱ።

**ተጨማሪ መረጃ**

ጥያቄዎች ካሉዎ ከዚህ በታች የተገለጸውን ድረገጽ ይጎብኙ ወይም ከታች በተገለጸው ስልክ ቁጥር ይደውሉ።

በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጾችን ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች የቀረበውን QR ኮድ ስካን ያድርጉ።

ኢጋዥ የሆነው የኖቫቫክስ (NOVAVAX) Covid-19 ድረገጽ	ስልክ ቁጥር
<p><a href="http://www.NovavaxCovidVaccine.com">www.NovavaxCovidVaccine.com</a></p> 	<p>1-844-NOVAVAX (1-844-668-2829)</p>

**ተጨማሪ መረጃ እንዴት አገኛለሁ?**

- የክትባት አቅራቢውን ይጠይቁ።
- CDCን በ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> ይጎብኙ።
- FDAን በ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization> ይጎብኙ።
- የግዛትዎን የአካባቢዎን ወይም የማህበረሰብ ጤና መምሪያ ያነጋግሩ።

**የክትባት መረጃዬ የት ይመዘገባል?**

ክትባት አቅራቢው የክትባት መረጃዎን በግዛት/አካባቢ የክትባት መረጃ ሲስተም (IIS) ወይም ሌላ የተመደበ ሲስተም ላይ ሊያካትት ይችላል። ይህ ሁለተኛውን ዶዝ ለመውሰድ በሚመለሱበት ወቅት ተመሳሳዩን ክትባት እንደሚወስዱ ለማረጋገጥ ያስችላል። ስለ IISዎች የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት:

<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>ን ይጎብኙ።

**የCOVID-19 ክትባትን ለማግኘት የመከተሊያ ክፍያ እክፍላለሁ?**

አይ። በአሁኑ ወቅት ክትባት አቅራቢው የክትባቱን ዶዝ ለመስጠት ሊያስከፍልዎ የማይችል ከመሆኑም በተጨማሪ የሚወስዱት የCOVID-19 ክትባትን ብቻ ከሆነ ለክትባቱ መውሰድ ክፍያ ወይም የትኛውም ሌላ ክፍያ ከኪስዎ አይከፍሉም። ሆኖም የክትባት አቅራቢዎች ለክትባቱ ወሳጆች የCOVID-19 ክትባት መስጫ ክፍያዎች ሽፋን ከሚሰጥ ፕሮግራም ወይም እቅድ (የግል የመድን ዋስትና፣ Medicare፣ Medicaid፣ የመድን ዋስትና ላልተገባላቸው ተቀባዮች HRSA COVID-19 Uninsured Program ፕሮግራም) ተገቢውን መልሶ ክፍያ ሊጠይቁ ይችላሉ።

**የሚጠረጠሩ የማጭበርበር ጉዳዮችን የት ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?**

የCDC የCOVID-19 ክትባት ፕሮግራም መስፈርቶች ላይ ስለሚፈጸሙ ስለ የትኛውም ጥሰቶች የሚያውቁ ግለሰቦች እነዚህን ለዩኤስ የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ፣ የዋና መርማሪ ጽ/ቤት በ1-800-HHS-TIPS ወይም [TIPS.HHS.GOV](https://www.hhs.gov/tips) ሪፖርት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ።

**የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም ምንድን ነው?**

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም (CICP) ይህን ክትባት ጨምሮ በተወሰኑ መድሀኒቶች ወይም ክትባቶች የተነሳ ከባድ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች የሚከፍሏቸው የህክምና እንክብካቤ ወጪዎች እና ሌሎች ልዩ ወጪዎች እንዲከፈሏቸው የሚያግዝ የፌደራል ፕሮግራም ነው። በጠቅላላው የካሳ ጥያቄው ክትባቱ ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ (1) አመት ውስጥ ለCICP መቅረብ አለበት። ስለዚህ ፕሮግራም የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት [www.hrsa.gov/cicp/](http://www.hrsa.gov/cicp/) ን ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-855-266-2427 ይደውሉ።

**የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?**

የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) እንደ የወቅቱ የCOVID-19 ወረርሽኝ የመሳሰሉ የማህበረሰብ ጤና አስቸኳይ ሁኔታዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት ክትባቶችን ጨምሮ የህክምና ምርቶች እንዲቀርቡና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚያመቻች አሰራር ነው። EUA በCOVID-19 ወረርሽኝ ቆይታ ውስጥ ለአስቸኳይ ጊዜ መድሀኒቶችን እና የባዮሎጂካል ምርቶችን ለመጠቀም አሳማኝ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ይህን በሚፈቅደው የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች ጽ/ቤት (HHS) መግለጫ ድጋፍ አግኝቷል። በአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ የተሰጠው ምርት ከ FDA ፍቃድ ካገኘ ምርት ጋር በ FDA አንድ አይነት የግምገማ ሂደት አይደረግለትም።

FDA የተወሰኑ መስፈርቶች ሲሟሉ EUA ሊሰጥ የሚችል ሲሆን መስፈርቶቹ በቁ፣ የተፈቀዱ፣ ዝግጁ አማራጮች አለመገኘትን ይይዛሉ። በተጨማሪም የFDA ውሳኔ በሚቀርቡለት ምርቱ በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት ወቅት COVID-19ን ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል እና የምርቱ የታወቁ ሊሰሩ የሚችሉ ጥቅሞችን እና ከምርቱ የታወቁ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶች ይልቅ ጥቅሞቹ እንደሚያመዘኑ በሚያሳዩ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ይመሰረታል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ምርቱ ጥቅም ላይ እንዲውል እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች መሟላት አለባቸው።

ካልተቋረጠ ወይም ካልተሻሻረ በስተቀር (ይህ ከሆነ ግን፣ ከዚያን ጊዜ በኋላ ምርቱ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም)፣ የ ኮቪድ-19 የ EUA አስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ አሰፈላጊነት እስካለ ድረስ፣ የዚህን ምርት EUA ተግባራዊ እንደሆነ የሚቆይ ይሆናል።

የተመረተው ለ፥  
Novavax, Inc., Gaithersburg, MD,

20878 C20101US-001

የተሻሻለበት ቀን፥ ጥቅምት/19/2022  
©2022 Novavax, Inc. ሙብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።



ይህ የመረጃ ቅጽ ለኤሌክትሮኒክ የሕክምና መረጃዎች/የክትባት የመረጃ ሲስተሞች ለክትባት ተቀባይ የቀረበ መሆኑን ለማረጋገጥ ስኬት ይደርገዎታል።

GDTI: 0886983000370