

الوثائق الصحية المطلوبة للدخول للمدارس

تتطلب المدارس العامة بأرلينغتون (APS) وولاية فرجينيا من الطلاب الداخلين إلى المدرسة لأول مره ضرورة لتقديم الوثائق الصحية التالية:

1. الفحص الطبي البدني: http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf

الفحص الطبي البدني (يجب أن يتم قبل عام واحد من دخول المدرسة) وهو مطلوب لجميع الطلاب الجدد الذين يدخلون مرحله ما قبل المدرسة وحتى الصف الخامس. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفحص الطبي البدني الجديد مطلوب لجميع طلاب رياض الأطفال، حتى لو كان الطالب سبق وأن قدم وثيقة فحص سابقة عند الدخول إلى برنامج المدارس العامة بأرلينغتون APS

2. فحص السل:

توثيق للتقييم السلبي لمخاطر السل

(<https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf>)

أو نتائج فحص السل (الجلد أو الدم) التي تمت في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة قبل الدخول للمدرسة وهي مطلوبة لدخول جميع الطلاب الجدد لمدارس إرلينغتون APS وإذا كان اختبار فحص السل إيجابياً، فإنه يلزم إجراء تقييم للاعراض قبل الدخول ويلزم إجراء أشعة سينية على الصدر في غضون 21 يوماً بعد البدء في الدراسة. يجب علي الطلاب المسجلين سابقاً في لمدارس إرلينغتون APS كمرحلة ما قبل المدرسة ان يكون لديهم تقييم سلبي لمخاطر السل أو اختبار للكشف عن السل في موعد لا يتجاوز سنة واحدة قبل اليوم الأول من دخولهم لروضة الأطفال.

3. التطعيم:

هناك العديد من التطعيمات المطلوبة لدخول المدرسة. وترد أدناه متطلبات التطعيم العامة. لمزيد من التفاصيل المحددة حول هذه المتطلبات، يرجى الرجوع إلى هذا الموقع <http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/>

أ. **الدفتيريا/التيتانوس/السعال الديكي (DTaP أو DTP أو Tdap) -** يجب الحصول على 4 جرعات على الأقل من لقاح (DTP أو DTaP) (الدفتيريا/التيتانوس/السعال الديكي) مع جرعة واحدة في/بعد بلوغ الطفل العام الرابع؛ أو الحصول على 3 جرعات من لقاح (Tds) (التيتانوس/الدفتيريا) إذا كان عمر الطفل 7 أعوام أو أكبر. ويجب تقديم جرعة معززة من لقاح (Tdap) لجميع الطلاب المنتقلين إلى الصف السابع أو ما يليه.

ب. **لقاح شلل الحمام -** ما لا يقل عن 4 جرعات. يجب ان تدار جرعه واحده في أو بعد عيد الميلاد الرابع .

ج. **لقاح التهاب الكبد الوبائي - B** سلسله كامله من 3 جرعات من لقاح التهاب الكبد B مطلوبه لجميع الطلاب. ملاحظه-وافقت "إدارة الاغذيه والعقاقير" FDA علي جدول مكون من جرعتين (2) فقط للمراهقين البالغين 11-15 سنه من العمر فقط عندما يتم استخدام العلامة التجارية ميرك (RECOMBIVAX HB) تركيبه البالغين ضد التهاب الكبد B اللقاح. إذا تم استخدام جدول الجرعتين (2) للمراهقين 11-15 سنه من العمر فإنه يجب ان تكون موثقه بوضوح في نموذج المدرسة.

د. **لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الحميراء -** بحد ادني جرعتين. ويحصل معظم الطلاب علي اللقاح المركب لمرض الحصبة النفاسية-ومع ذلك ، إذا كانت اللقاحات تدار بشكل فردي ، فإنه يلزم الحد الأدنى من التطعيم مرتين (2) ضد الحصبة، وجرعتين اثنتين (2) ضد النكاف، وجرعة واحدة (1) ضد الحميراء. ويجب ان تدار الجرعة الاولي لكل مكون (أو اللقاح المركب لمعدل وفيات الأمهات) في سن 12 شهرا أو أكثر والجرعة الثانية قبل دخول رياض الأطفال.

ه. **لقاح الحماق (الجذري) -** جرعتين (2) كحد ادني. يجب ان تعطى الجرعة الاولي في سن 12 شهرا أو أكثر والجرعة الثانية قبل دخول رياض الأطفال. (استثناء - مطلوب جرعه واحده فقط للطلاب الذين دخلوا روضه الأطفال قبل 3 مارس 2010) .

و. **لقاح التهاب الكبد A -** اعتباراً من 21 يوليو 2021، يجب الحصول على جرعتين من لقاح التهاب الكبد A لجميع طلاب مرحلة رياض الأطفال فقط. يجب الحصول على الجرعة الأولى عندما يبلغ الطفل 12 شهراً أو بعد ذلك.

ز. **لقاح فيروس الورم الخليمي البشري (HPV) -** اعتباراً من 1 يوليو 2021، يجب على الطلاب المنتقلين إلى الصف السابع الحصول على جرعتين من لقاح (HPV). يجب على الطالب تلقي الجرعة الأولى قبل الانتقال إلى الصف السابع. وبعد مراجعة المواد التعليمية المعتمدة من مجلس الصحة، يجوز للوالد أو الوصي -وفقاً لتقديره هو فقط- اختيار عدم تلقي الطالب لقاح (HPV).

ح. **اللقاح المتقارن للمكورات السحائية (MenACWY) -** اعتباراً من 1 يوليو 2021، يجب الحصول على جرعتين على الأقل. يجب على جميع الطلاب المنتقلين إلى الصف السابع تلقي جرعة أولى. ويجب على جميع الطلاب المنتقلين إلى الصف الثاني عشر تلقي جرعة (سواء كانت الأولى أو الثانية).

ط. **لقاح النزلة النزفية من النوع ب (التطعيم) -**هذا اللقاح مطلوب فقط للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 60 شهرا. عدد الجرعات المطلوبة يعتمد علي العمر عند تلقي الجرعة الاولي.

ي. **المكورات الرئوية (PCV) اللقاح -** هذا اللقاح مطلوب فقط للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 60 شهراً. وتتراوح الجرعات المطلوبة ما بين جرعة واحدة (1) إلى أربع (4) جرعات، اعتماداً علي العمر عند إعطاء الجرعة الاولي.

للحصول علي استمارات الدخول الصحية، يرجى الرجوع إلى هذا الموقع: <https://www.apsva.us/registering-your-student> أو مراجعة المسجل الخاص بالمدرسة أو موظفي العيادة.