

**접종 대상자 및 보호자를 위한 정보**  
**코미나티(코로나 19 백신, mRNA)**  
**(2023-2024 포물러)**

이 요약본은 의료 서비스 제공자와의 상담을 대체할 수 없습니다. 궁금한 점이 있거나 자세한 정보가 필요한 경우 담당 의료진과 상담하십시오.

**코미나티란?**

코미나티는 12세 이상의 사람들을 코로나19로부터 보호하기 위해 사용하는 백신입니다.

코미나티는 이 백신을 접종받는 모든 사람을 보호할 수는 없습니다.

코미나티에는 코로나19를 유발하는 바이러스인 SARS-CoV-2가 포함되어 있지 않습니다. 코미나티는 접종자에게 코로나19를 감염시킬 수 없습니다.

**코미나티를 접종 받으면 안되는 대상**

다음과 같은 증상이 있을 경우 코미나티를 접종 받을 수 없습니다.

- 이전에 코미나티 또는 화이자-바이오엔테크(Pfizer-BioNTech) 코로나19 백신을 접종한 후 심한 알레르기 반응을 보인 경우<sup>1</sup>
- 이 백신의 성분에 대한 심각한 알레르기 반응이 있는 경우 (**코미나티의 성분은 무엇입니까?** 참조).

**코미나티를 접종 받기 전에 다음과 같은 경우를 포함하여 모든 건강 상태에 대해 예방접종 제공자에게 알려십시오.**

- 모든 알레르기 증상
- 이전에 코로나19 백신을 투여한 후 심각한 알레르기 반응을 보인 경우
- 심근염(심장 근육의 염증) 및 심낭염(심장 근육 외층의 염증)을 앓은 경우
- 발열
- 출혈성 질환을 앓거나 혈액 희석제를 복용하는 경우
- 면역 저하 환자 또는 면역 체계에 영향을 미치는 약을 복용 중인 경우
- 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 경우
- 모유수유 중인 경우
- 다른 코로나 19 백신을 맞은 경우
- 주사 투여로 인해 기절할 적이 있는 경우

**코미나티는 어떻게 접종되나요?**

코미나티는 근육에 주사로 투여됩니다.

<sup>1</sup> 코미나티(2023-2024 포물러)는 화이자-바이오엔테크 코로나19 백신(오리지널 1가) 및 화이자-바이오엔테크 코로나19 백신, 2가와 동일한 방식으로 만들어지지만 SARS-CoV-2 오미크론의 변종 계통인 XBB.1.5(오미크론 XBB.1.5)의 스파이크 단백질을 인코딩합니다.

## 가능한 코미나티의 위험은 무엇입니까?

코미나티가 심각한 알레르기 반응을 일으킬 가능성은 희박합니다. 심각한 알레르기 반응은 일반적으로 백신 접종 후 수 분에서 1시간 이내에 발생합니다. 이러한 이유로 백신 접종 제공자는 백신 접종 후 모니터링을 위해 백신 접종 장소에 머무를 것을 요청할 수 있습니다. 심각한 알레르기 반응의 징후는 다음과 같습니다:

- 호흡 곤란
- 얼굴과 목의 부기
- 빠른 심장 박동
- 전신의 심한 발진
- 현기증 및 허약감

코미나티 및 화이자 바이오엔테크 코로나19 백신을 포함하여 mRNA 코로나19 백신을 접종한 일부 사람들에게서 심근염(심장 근육의 염증)과 심낭염(심장 외부 내막의 염증)이 발생했습니다. 코미나티 접종 이후 심근염과 심낭염은 12~17세의 청소년 남성에게서 가장 흔하게 발생했습니다. 대부분 예방접종 후 며칠 이내에 증상이 시작되었습니다. 이 증상이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 본인 또는 자녀가 백신 접종 후, 특히 접종한 날로부터 2주 이내에 다음과 같은 증상이 나타나면 즉시 진료를 받으셔야 합니다

- 가슴 통증
- 숨 가쁨
- 심장이 빨리 뛰거나, 두근거리거나, 쿵쾅거리는 느낌

코미나티 또는 화이자 바이오엔테크 코로나19 백신으로 보고된 부작용은 다음과 같습니다.

- 심한 알레르기 반응
- 발진, 가려움증, 두드러기 또는 얼굴 부기 등 심각하지 않은 알레르기 반응
- 심근염(심장 근육의 염증)
- 심낭염(심장 외부 내막의 염증)
- 주사 부위 반응: 통증, 부종, 발적, 팔 통증
- 일반적인 부작용: 피로, 두통, 근육통, 오한, 관절통, 발열, 메스꺼움, 불쾌감, 림프절 종창(림프절병증), 식욕 감소, 설사, 구토, 현기증
- 백신 주사와 관련된 실신

이것이 코미나티의 가능한 모든 부작용이 아닐 수도 있습니다. 우려되는 부작용에 대해 전문가와 상담하시길 바랍니다.

백신 부작용을 FDA/CDC 백신 부작용 보고 시스템(VAERS)에 보고하십시오. 백신 부작용 신고 시스템(VAERS) 무료 전화번호는 1-800-822-7967입니다.

온라인(<https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>)으로 신고할 수도 있습니다.

또한 1-800-438-1985 또는 [www.pfizersafetyreporting.com](http://www.pfizersafetyreporting.com)을 통해 화이자 Inc.에 부작용을 신고할 수 있습니다.

## 임신 중이거나 모유 수유 중이라면 어떻게 해야 하나요?

임신했거나 모유 수유 중이면 의료진과 선택할 수 있는 방법들에 대하여 상의하십시오.

## 코미나티의 성분은 무엇인가요?

코미나티는 다음 성분을 포함합니다:

- 메신저 리보핵산 (mRNA)
- 지질(((4-하이드록시부틸)아잔디일)비스(헥산-6,1-디일)비스(2-헥실데카노에이트), 2 [(폴리에틸렌 글리콜)-2000]-N,N-디테트라데실아세트아미드, 1,2-디스테아로일-sn-글리세로-3-포스포콜린 및 콜레스테롤)
- 트로메타민
- 트로메타민 염산염
- 자당

코미나티에는 방부제가 포함되어 있지 않습니다.

접종자와 보호자를 위한 본 정보는 업데이트되었을 수 있습니다. 접종자 및 보호자를 위한 최신 정보를 보려면 <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/>를 방문하십시오.

질문이 있는 경우 담당 의료 서비스 제공자에게 문의하거나 [www.COMIRNATY.com](http://www.COMIRNATY.com)을 방문하거나 1-877-VAX-CO19(1-877-829-2619)로 전화하여 문의하십시오.

## BIONTECH

위탁 제조사

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Germany



제조사

Pfizer Inc., New York, NY 10001

LAB-1587-1.0

미합중국 정부 라이선스 번호. 2229

2023년 9월 개정