

እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች የኮሮና ቫይረስ 2019 በሽታን (COVID-19) ለመከላከል የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ስላለው ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት 2023-2024 FORMULA) በተመለከተ ለክትባቶቹ ወሳጆች እና ተንከባካቢዎች መረጃ ለመስጠት የቀረበ የክትባት መረጃ ቅጽ

በSARS-CoV-2 ምክንያት የሚመጣውን የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019ን (COVID-19) ለመከላከል ለልጅዎ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (2023-2023 Formula)¹ እየተሰጠው ነው። ይህ የመረጃ መስጫ ቅጽ በአሁኑ ወቅት የCOVID-19 ወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት ልጅዎ ሊወስደው ስለሚችለው የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula)፣ ከዚህ በኋላ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ተብሎ የሚጠራውን፣ የሚያስከትላቸውን ስጋቶችና የሚያስገኛቸውን ጥቅሞች በተመለከተ ለመረዳት የሚረዳዎ መረጃ ይዟል። ምንም እይነት ጥያቄ ካለዎት የልጅዎን የክትባት አገልግሎት ሰጪ ያነጋግሩ።

ይህ የመረጃ ቅጽ ማሻሻያ ሊደረግበት ይችላል። በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጽ ለማግኘት እባክዎ www.modernatx.com/covid19vaccine-eua ን ይመልከቱ።

ከዩኤስ የምግብ እና የመድሃኒት አስተዳደር (FDA) የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በስራ ላይ እንዲውል ለማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ (EUA) ሰጥቷል። (ስለ EUA ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በዚህ ሰነድ መጨረሻ ላይ “የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ። የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች በአሜሪካ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል በ FDA-የተፈቀደለት አይደለም። ስለ ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የተመለከተ መረጃ ለማግኘት ይህን የመረጃ ቅጽ ያንብቡ።

COVID-19 ምንድን ነው?

የCOVID-19 በሽታ SARS-CoV-2 ተብሎ በሚጠራ የኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው። በቫይረሱ ከተያዙ ከሌላ ሰው ጋር ንክኪ በማድረግ ምክንያት በ COVID-19 ሊያዙ ይችላሉ።

በሽታው በዋናነት ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቃ የሚችል የመተንፈሻ አካል ህመም ነው። በCOVID-19 የተያዙ ሰዎች ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ ህመም የሚደርሱ የተለያዩ ምልክቶች እንደታዩባቸው ሪፖርት ተደርጓል። ምልክቶቹ ለቫይረሱ ከመጋለጥ በኋላ ከ2 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። ምልክቶቹ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለትን፣ ሳልን፣ የትንፋሽ ማጠርን፣ ድካምን፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመምን፣ አዲስ የሚፈጠር የጣዕም ወይም ሽታ አለመለየትን፣ የጉሮሮ መሰርሰርን፣ የአፍንጫ ፈሳሽ መብዛትን፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስን፣ ተቅማጥን ሊይዙ ይችላሉ።

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ምንድን ነው?

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 11 ዓመት የሆኑ ግለሰቦችን ከCOVID-19 ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውል ክትባት ነው። FDA የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት በ EUA ስር ለአስቸኳይ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል።

ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ሁሉንም ሰው ላይከላከል ይችላል።

¹ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula) የአሜሪካን (Omicron) XBB.1.5 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲንን ያመነጫል።

ልጅዎ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ከመውደብ በፊት ለክትባት አቅራቢው መግለጽ ያለብዎ ምንድን ነው? ለልጅዎ ክትባት አቅራቢዎ የሚከተሉትን ጨምሮ ስለ ሁሉም የልጅዎ የጤና ሁኔታዎችዎ ይንገሩት:

- የትኛውም አላርጂዎች ካለብት
- ማየብርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) ያለብት ከሆነ
- ትኩሳት ካለብት
- የደም መፍሰስ ችግር ወይም የደም መቅጠን ካለብት
- የበሽታ መከላከል አቅሙ የተዳከመ ከሆነ ወይም የልጅዎ የበሽታ መከላከል ስርአቱ ላይ ተጽእኖ የሚፈጥር መድሀኒት እየወሰደ ከሆነ
- ነፍስ ጡር ከሆነች
- የምታጠባ ከሆነ
- ሌላ የCOVID-19 ክትባት ከወሰደ
- ከክትባት ጋር በተያያዘ እራሱን ስቶ የሚያውቅ ከሆነ

ክትባቱ የሚሰጠው እንዴት ነው?

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት በመርፌ መልኩ በጡንቻ ላይ ይሰጣል።

እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ግለሰቦች፦

- **ያልተከተቡ ሰዎች:** ሁለት የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ዶዞች ይሰጣሉ። ሁለተኛው ዶዞ የመጀመሪያው ዶዞ ከተሰጠ ከ 1 ወር በኋላ ይሰጣል።
- **የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት አንድ ዶዞ የተቀበሉ ግለሰቦች (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent)² ወይም የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent³** የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent) ወይም የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ከተሰጠ ከ 1 ወር በኋላ፣ አንድ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ዶዞ ይሰጣል።
- **የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ሁለት ወይም ከዛ በላይ ዶዞ የተቀበሉ ግለሰቦች (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent) ወይም የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent፣** የመጨረሻው የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent) ወይም የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ከተሰጠ ከ 2 ወራት በኋላ፣ አንድ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ዶዞ ይሰጣል።

ዕድሜያቸው ከ 5 ዓመት እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች፦

- **ያልተከተቡ ሰዎች:** የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት አንድ ዶዞ።
- **ማንኛውንም የCOVID-19 ሞኖቫለንት ክትባት⁴ ወይም የCOVID-19 ባይቫለንት ክትባት አንድ ወይም ከዛ በላይ ዶዞ የተቀበሉ ግለሰቦች።⁵** አንድ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት (Bivalent) ዶዞ ማንኛውንም የመጨረሻ የCOVID-19 ሞኖቫለንት ክትባት ወይም የCOVID-19 ባይቫለንት ክትባት ከተሰጠ ቢያንስ ከ 2 ወራት በኋላ ይሰጣል።

² ኦሪጂናል የ SARS-CoV-2ን ብቻ ስፓይክ ፕሮቲን የሚያመነጨው የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ዋናው ሞኖቫለንት/ monovalent ክትባት፣ ከአሁን በኋላ በዩኤስ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል አልተፈቀደለትም።

³ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት (Bivalent) የመጀመሪያውን SARS-CoV-2ን እና ኦሚክሮን (Omicron) BA.4/BA.5 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲንን የሚያመነጭ ሲሆን፣ ከአሁን በኋላ በዩኤስ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል አልተፈቀደለትም።

⁴ ሞኖቫለንት/Monovalent የኦሪጂናል SARS-CoV-2ን ብቻ ስፓይክ ፕሮቲንን የሚያመነጭ የCOVID-19 ክትባትን ይገልጻል።

⁵ ባይቫለንት (Bivalent) የኦሪጂናል SARS-CoV-2ን እና ኦሚክሮን (Omicron) BA.4/BA.5 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲንን የሚያመነጭ የCOVID-19 ክትባትን ይገልጻል።

እድሜያቸው ከ 6 ወራት እስከ 11 ዓመት የሆኑ እና የበሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ ግለሰቦች፤

ተጨማሪ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባቶች ሊሰጡ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ፣ የልጅዎን የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ያነጋግሩ።

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ማን ማግኘት/መከተብ የለበትም?

ልጅዎ በሚከተሉት ሁኔታዎች የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት መውሰድ የለበትም፡

- ቀደም ሲል የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ዶዝ ከወሰደ በኋላ ከባድ አለርጂ ካጋጠመው።
- በእነዚህ ክትባቶች በየትኛውም ግብአት ምክንያት ከባድ አለርጂ አጋጥሞ ከነበረ።

የዚህ ክትባት ግብአቶች ምንድን ናቸው?

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የሚከተሉትን ግብአቶች ይይዛል፡ ሜሴንጀር ሪቦኒውሴሊክ አሲድ (mRNA)፣ ሊፒዶች (SM-102, ፖሊቴሊን ግሊኮል [PEG] 2000 ዲሚሪስቶይል ግሊሴራል [DMG]፣ ኮሌስትሮል እና 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ፎስፎኮሊን [DSPC])፣ ትሮሜታሚን፣ ትሮሜታሚን ሀይድሮክሎራይድ፣ አሴቲክ አሲድ፣ ሶዲየም አሴቲት ትራይሀይድሬት፣ እና ስኳር።

ይህ ክትባት ከዚህ ቀደም ሲል ጥቅም ላይ ውሏል?

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዕድሜያቸው 6 ወራት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች በ EUA ስር የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ወስደዋል። በከሊኒካል ሙከራዎች፣ ወደ 5,000 የሚጠጉ እድሜያቸው ከ 6 ዓመት እስከ 5 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ ወደ 4,000 የሚጠጉ እድሜያቸው ከ 6 ዓመት እስከ 11 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ እና እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ 30,000 ሰዎች ቢያንስ 1 የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent) ዶዝን ወስደዋል።

ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የተዘጋጀው ከሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent) እና ከሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/ Bivalent ጋር በተመሳሳይ ዘዴ ነው። ነገር ግን የ SARS-CoV-2 የአሚክሮን (Omicron) ዝርያ XBB.1.5 (አሚክሮን XBB.1.5) ስፓይክ ፕሮቲን ያመነጫል።

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የሚያስገኛቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው?

FDA የCOVID-19 በሽታ ለመከላከል የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል። የክትባቱ ከCOVID-19 መከላከል የቆይታ ጊዜ በአሁኑ ወቅት አልታወቀም።

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የሚያስከትላቸው ስጋቶች ምንድን ናቸው?

ክትባቱ ከባድ አለርጂ የሚያስከትልበት አጋጣሚ በጣም ጥቂት ነው። ከባድ አለርጂ በዋናነት የሚያጋጥመው አንድ ዶዝ ከተወሰደ በኋላ ካሉት ጥቂት ዲቃዎች ጀምሮ እስከ አንድ ሰዓት ያክል ነው። በዚህም ምክንያት የክትባት አቅራቢው የክትባቱን ሁኔታ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው ልጅዎ ክትባቱን በወሰደበት ቦታ እንዲቆይ ሊጠይቀው ይችላል። የከባድ አለርጂ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፡

- የመተንፈስ ችግር
- የፊት ወይም ጉሮሮ እብጠት
- የልብ ምት መፍጠን
- ከባድ የሙሉ ሰውነት መንደብደብ
- መደበትና ድካም

ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) እና ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) በጥቂት የmRNA የCOVID-19 ክትባት በወሰዱ ሰዎች ላይ ተከስቷል።

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ተከትሎ ማዮካርዲቲስ እና ፔሪካርዲቲስ በብዛት የተከሰቱት እድሜያቸው ከ18 ዓመት እስከ 24 ዓመት በሆኑ ወንዶች ላይ ነው። በእነዚህ አብዛኞቹ ግለሰቦች ላይ ምልክቶቹ መታየት የጀመሩት ክትባቱን በወሰዱ በጥቂት ናት ውስጥ ነው። ይህ የሚያጋጥምበት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ልጅዎ ክትባቱን ከወሰደ በኋላ፣ በተለይም የክትባቱን ዶዝ ከወሰደ በኋላ ባሉት 2 ሳምንታት ውስጥ የትኛውም የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩበት ወዲያውኑ የህክምና ክትትል ያድርጉ፡

- የደረት ህመም
- ትንፋሽ ማጠር ወይም የመተንፈስ ችግር
- የፈጣን አተነፋፈስ፣ የልብ መርገብገብ ወይም መውጋት ስሜት

ተጨማሪ ምልክቶች፣ በተለይም በልጆች ላይ የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፦

- እራስን መሳት
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ብስጭነት
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ዝቅተኛ የሆነ አመጋገብ
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ድካም እና የአቅም ማነስ
- የማያቋርጥ ማስመለስ
- የማያቋርጥ የሆድ ህመም
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ቀዝቃዛ የሆነ የገረጣ ቆዳ

በሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የህክምና ሙከራዎች ሪፖርት የተደረጉ የጎረቤት ውጤቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፦

- ክትባቱ የሚሰጥበት የሰውነት ክፍል አካባቢ የሚፈጠሩ አሉታዊ ምላሾች፡ ህመም፣ ክትባቱ የሚሰጥበት እጅ የብሽሽት ክፍል መቆጣትና እብጠት (የሰውነት መደደር)፣ እና መቅላት
- ጠቅላላ አሉታዊ ምላሾች፡ ድካም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ፣ ትኩሳት፣ የሰውነት መቆጣት/ማልቀስ፣ እንቅልፍ ማጣት እና የምግብ ፍላጎት ማጣት

የመጠቀም ፍቃድ መስጠት በኋላ ሪፖርት የተደረጉት የጎረቤት ውጤቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፦

- ከባድ አለርጂ
- ዩራቲካሪያ (የሚያሳክ ሽፍታ)
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት)
- ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት)
- ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው ያውቁ ከሆነ

ክትባቱ የሚያስከትላቸው የጎረቤት ውጤቶች እነዚህ ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። ከባድና ያልተጠበቁ የጎረቤት ውጤቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ክትባቱ ሊያስከትላቸው የሚችላቸው የጎረቤት ውጤቶች አሁንም በመጠናት ናቸው።

የጎረቤት ውጤቶች ካጋጠሙኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

ልጅዎ ከባድ አለርጂ ካጋጠመው ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል ይሂዱ።

የትኛውም ልጅዎን የሚያሳስብ ወይም የማይጠፉ የጎረቤት ውጤቶች ካጋጠመው ለክትባት አቅራቢው ወይም ለልጅዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ይደውሉ።

የክትባቱን የጎረቤት ውጤቶች ለFDA/CDC የክትባት አሉታዊ ክስተት ሪፖርት ማቅረቢያ ሲስተም (VAERS) ሪፖርት ያድርጉ። የVAERS የገጽ ጥሪ መስመር 1-800-822-7967 ነው ወይም በአንላይን በ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ሪፖርት ያድርጉ። እባክዎ በሪፖርት ማቅረቢያ ቅጹ በሳጥን #18 ስር በሚገኘው የመጀመሪያው መስመር ላይ “የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula) EUA” የሚለውን ያካቱ።

ከዚህ በተጨማሪም የጎረቤት ውጤቶችን ለModernaTX.Inc በ1-866 MODERNA (1-866-663-3762) ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ልጅ እንዳይወስድ ብወስን ምን ይሆናል?

በEUA ስር፣ ይህንን ክትባት ለመውሰድ ለመስማማት ወይም ለመቃወም የቀረበ አማራጭ አለ። ክትባቱን ልጅዎ እንዳይወስድ ቢወስኑ፣ በመደበኛ የህክምና እንክብካቤ ደረጃ ላይ ለውጥ አይፈጥርም።

ከሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ሌላ COVID-19ን የሚከላከሉ ክትባቶች አሉ?

በEUA ስር የ SARS-CoV-2 የአሜሪካኖን (Omicron) ዝርያ XBB.1.5 (አሜሪካኖን XBB.1.5) ስፓይክ ፕሮቲን የሚያመነጨ ክትባቶችን ጨምሮ ሌሎች COVID-19ን የሚከላከሉ ክትባቶች ሊኖሩ ይችላሉ።

ልጄ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ከሌሎች ክትባቶች ጋር አብሮ መውሰድ ይችላል?

የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን በተመሳሳይ ጊዜ ከሌላ ክትባት ጋር አብሮ መስጠትን በተመለከተ እስከ አሁን ድረስ ለFDA ዳታ አልቀረበም። ለልጅዎ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ከሌሎች ክትባቶች ጋር አብሮ ስለመውሰድ እያሰቡ ከሆነ በአማራጮቹ ላይ ከልጅዎ ጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይወያዩ።

የልጄ በሽታ መከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ ምን ይሆናል?

የበሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ እና ዕድሜያቸው ከ 6 ወራት እስከ 11 ዓመት የሆኑ ግለሰቦች ተጨማሪ የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ዶዝ ሊወስዱ ይችላሉ (ከላይ ክትባቱ የሚሰጠው እንዴት ነው? የሚለውን ይመልከቱ)።

ክትባቶቹ የበሽታ መከላከል አቅማቸው ለተዳመ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ከCOVID-19 ላይከላከሉ ስለሚችሉ፣ ልጅዎ COVID-19ን ለመከላከል እንዲረዳው አካላዊ ጥንቃቄዎችን መከተሉን መቀጠል አለበት። ከልጅዎ ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ሰዎች እንደአስፈላጊነቱ መከተብ አለባቸው።

ነፍሰ ጡርነትን ወይም ማጥባትን በተመለከተ ያለው መረጃ ስንድን ነው?

ልጅዎ ነፍሰ ጡር ከሆነች ወይም የምታጠባ ከሆነች፣ ስላሉት አማራጮች ከልጅዎ ጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይወያዩ።


ይህ ክትባት ለልጄ COVID-19 ሊያስይዘው ይችላል?

አይ። ይህ ክትባት SARS-CoV-2ን የማይዝ በመሆኑ ልጅዎን በCOVID-19 አያስይዝም።

ተጨማሪ መረጃ

ጥያቄዎች ካሉዎ ከዚህ በታች የተገለጸውን ድረገጽ ይጎብኙ ወይም ከታች በተገለጸው ስልክ ቁጥር ይደውሉ።

በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጾችን ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች የቀረበውን የQR ኮድ ስካን ያድርጉ።

የሞደርና (Moderna) Covid-19 ድረገጽ	ስልክ ቁጥር
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua	1-866-MODERNA (1-866-663-3762)
	

ተጨማሪ መረጃ እንዴት አገኛለሁ?

- የክትባት አቅራቢውን ይጠይቁ።
- CDCን በ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> ይጎብኙ።
- FDAን በ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization> ይጎብኙ።
- የግዛትዎን የአካባቢዎን ወይም የማህበረሰብ ጤና መምሪያ ያነጋግሩ።

የክትባት መረጃ የት ይመዘገባል?

ክትባት አቅራቢው የልጅዎን የክትባት መረጃ በግዛት/አካባቢ የክትባት መረጃ ሲስተም (IIS) ወይም ሌላ የተመደበ ሲስተም ላይ ሊያካትት ይችላል። ስለ IISዎች የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት:

<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>ን ይጎብኙ።

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም ምንድን ነው?

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም (CICP) ይህን ክትባት ጨምሮ በተወሰኑ መድሀኒቶች ወይም ክትባቶች የተነሳ ከባድ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች የሚከፍሏቸው የህክምና እንክብካቤ ወጪዎች እና ሌሎች ልዩ ወጪዎች እንዲከፈሏቸው የሚያግዝ የፌደራል ፕሮግራም ነው። በጠቅላላው የካሳ ጥያቄው ክትባቱ ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ (1) አመት ውስጥ ለCICP መቅረብ አለበት። ስለዚህ ፕሮግራም የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት www.hrsa.gov/cicp/ን ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-855-266-2427 ይደውሉ።

የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?


FDA የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት EUA ተብሎ በሚጠራው የአስቸኳይ ጊዜ አቅርቦት አሰራር ስር እንዲሰጥ አድርጓል። EUA በCOVID-19 ወረርሽኝ ቆይታ ውስጥ ለአስቸኳይ ጊዜ መድሀኒቶችን እና የባዮሎጂካል ምርቶችን ለመጠቀም አሳማኝ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ይህን በሚፈቅደው የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች ጽ/ቤት (HHS) መግለጫ ድጋፍ አግኝቷል። በአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ የተሰጠው ምርት ከ FDA ፍቃድ ካገኘ ምርት ጋር በ FDA አንድ አይነት የግምገማ ሂደት አይደረግለትም።

FDA የተወሰኑ መስፈርቶች ሲሟሉ EUA ሊሰጥ የሚችል ሲሆን መስፈርቶቹ በቂ፣ የተፈቀዱ፣ ዝግጁ አማራጮች አለመገኘትን ይይዛሉ። በተጨማሪም የFDA ውሳኔ በሚቀርቡለት ምርቱ በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት ወቅት COVID-19ን ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል እና የምርቱ የታወቀ ሊሰሩ የሚችሉ ጥቅሞችን እና ከምርቱ የታወቁ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶች ይልቅ ጥቅሞቹ እንደሚያመዘኑ በሚያሳዩ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ይመሰረታል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ምርቱ በ EUA ስር ጥቅም ላይ እንዲውል እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች መሟላት አለባቸው።

ካልተቋረጠ ወይም ካልተሻረ በስተቀር (ይህ ከሆነ ግን፣ ከዚያን ጊዜ በኋላ ምርቱ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም)፣ የ ኮቪድ-19 የ EUA አስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ አሰፈላጊነት እስካለ ድረስ፣ የዚህ ምርት EUA ተግባራዊ እንደሆነ የሚቆይ ይሆናል።

Moderna US, Inc.
Princeton, NJ 08540

©2023 ModernaTX, Inc. ሙብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።
የፈጠራ ባለቤትነት(ቶች): www.modernatx.com/patents
የተሻሻለበት ቀን: መስከረም/11/2023



ይህ የመረጃ ቅጽ ለኤሌክትሮኒክ የሕክምና መረጃዎች/የክትባት የመረጃ ሲስተሞች ለክትባት ተቀባዩ የቀረበ መሆኑን ለማረጋገጥ ስኬት ያደርገዎታል።

GDTI: 0886983000615