

እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች የኮሮና ቫይረስ 2019 በሽታን (COVID-19) ለመከላከል የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ስላለው የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት 2023-2024 FORMULA) በተመለከተ ለክትባቶቹ ወሳጆች እና ተንከባካቢዎች መረጃ ለመስጠት የቀረበ የክትባት መረጃ ቅጽ

በSARS-CoV-2 ምክንያት የሚመጣውን የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019ን (COVID-19) ለመከላከል ለልጅዎ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula) እየተሰጠው ነው። ይህ የመረጃ መስጫ ቅጽ በአሁኑ ወቅት የCOVID-19 ወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት ልጅዎ ሊወስደው ስለሚችለው የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula)፣ ከዚህ በኋላ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ተብሎ የሚጠራውን፣ የሚያስከትላቸውን ስጋቶችና የሚያስገኛቸውን ጥቅሞች በተመለከተ ለመረዳት የሚረዳዎ መረጃ ይዟል። ምንም አይነት ጥያቄ ካለዎት የልጅዎን የክትባት አገልግሎት ሰጪ ያነጋግሩ።

ይህ የመረጃ ቅጽ ማሻሻያ ሊደረግበት ይችላል። በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጽ ለማግኘት እባክዎ <https://www.covidvaxoption.com/>ን ይመልከቱ።

ከዩኤስ የምግብ እና የመድሃኒት አስተዳደር (FDA) የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በስራ ላይ እንዲውል ለማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ (EUA) ሰጥቷል። (ስለ EUA ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በዚህ ሰነድ መጨረሻ ላይ “የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ። የ ፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት በአሜሪካ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል በ FDA-የተፈቀደለት አይደለም። ስለ ፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት የተመለከተ መረጃ ለማግኘት ይህን የመረጃ ቅጽ ያንብቡ።

COVID-19 ምንድን ነው?

የCOVID-19 በሽታ SARS-CoV-2 ተብሎ በሚጠራ የኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው። በቫይረሱ ከተያዘ ከሌላ ሰው ጋር ንክኪ በማድረግም ምክንያት በ COVID-19 ሊያዙ ይችላሉ።

በሽታው በዋናነት ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቃ የሚችል የመተንፈሻ አካል ህመም ነው። በCOVID-19 የተያዙ ሰዎች ከመጠነኛ እስከ ለምት የሚያበቃ ክፍተኛ ህመም የሚደርሱ የተለያዩ ምልክቶች እንደታዩባቸው ሪፖርት ተደርጓል። ምልክቶቹ ለቫይረሱ ከመጋለጥ በኋላ ከ2 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። ምልክቶቹ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለትን፣ ሳልን፣ የትንፋሽ ማጠርን፣ ድካምን፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመምን፣ አዲስ የሚፈጠር የጣዕም ወይም ሽታ አለመለየትን፣ የጉሮሮ መሰርሰርን፣ የአፍንጫ ፈሳሽ መብዛትን፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስን፣ ተቅማጥን ሊይዙ ይችላሉ።

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ምንድን ነው?

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 11 ዓመት የሆኑ ግለሰቦችን ከCOVID-19 ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውል ክትባት ነው¹። FDA የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት በ EUA ስር ለአስቸኳይ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል።

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ሁሉንም ሰው ላይከላከል ይችላል።

¹ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula) የ SARS-CoV-2

የአሜሪካ (Omicron) ዝርያ XBB.1.5 (አሜሪካ XBB.1.5) ስፖይክ ፕሮቲን ያመነጫል።

ልጅዎ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ከመውሰዱ በፊት ለክትባት አቅራቢው መግለጽ ያለብዎ ምንድን ነው?

ለልጅዎ ክትባት አቅራቢዎ የሚከተሉትን ጨምሮ ስለ ሁሉም የልጅዎ የጤና ሁኔታዎች ይንገሩት:

- የትኛውም አላርጂዎች ካለበት
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) ያለበት ከሆነ
- ትኩሳት ካለበት
- የደም መፍሰስ ችግር ወይም የደም መቅጠን ካለበት
- የበሽታ መከላከል አቅሙ የተዳከመ ከሆነ ወይም የበሽታ መከላከል ስርአት ላይ ተጽእኖ የሚፈጥር መድሀኒት እየወሰደ ከሆነ
- ነፍስ ጡር ከሆነች
- የምታጠባ ከሆነ
- ሌላ የCOVID-19 ክትባት ከወሰደ
- ከክትባት ጋር በተያያዘ እራሱን ስቶ የሚያውቅ ከሆነ

ክትባቱ የሚሰጠው እንዴት ነው?

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት በመርፌ መልኩ በጡንቻ ላይ ይሰጣል።

እድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ግለሰቦች

- **ያልተከተቡ ሰዎች:** ሶስት የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ዶዞች ቢያንስ በ11 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ይሰጣሉ። የመጀመሪያዎቹ 2 ዶዞች በ3 ሳምንታት ልዩነት ይሰጣሉ። ሶስተኛው ዶዞ ሁለተኛው ዶዞ ከተሰጠ ቢያንስ ከ 8 ሳምንታት በኋላ ይሰጣል።
- **የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት) ወይም የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት/Bivalent ² 1 ዶዞ የተቀበሉ ግለሰቦች ³:** ሁለት የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ዶዞች ይሰጣሉ። የመጀመሪያው የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ዶዞ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/ monovalent) ወይም የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት (Bivalent) ክትባት ከተሰጠ ከ3 ሳምንታት በኋላ ሁለተኛ ደግሞ ቢያንስ ከ 8 ሳምንታት በኋላ ይሰጣል።
- **የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/ monovalent) ወይም የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት (Bivalent) ከ 2 እስከ 4 ዶዞች የተቀበሉ ግለሰቦች፣**
አንድ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ዶዞ: የመጨረሻው የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/ monovalent) ወይም የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት (Bivalent) ከተሰጠ ቢያንስ ከ 8 ሳምንታት በኋላ ይሰጣል።

² አሪጂናል የ SARS-CoV-2ን ብቻ ስፓይክ ፕሮቲን የሚያመነጨው የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ዋናው የሞኖቫለንት/ monovalent ክትባት፣ ከአሁን በኋላ በዩኤስ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል አልተፈቀደለትም።

³ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት፣ ባይቫለንት (Bivalent) የመጀመሪያውን SARS-CoV-2ን እና አሚክሮን (Omicron) BA.4/BA.5 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲንን የሚያመነጭ ሲሆን፣ ከአሁን በኋላ በዩኤስ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል አልተፈቀደለትም።

ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ግለሰቦች

- ያልተከተቡ ሰዎች፡ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት እንድ ዶዝ።
- ማንኛውንም የCOVID-19 ሞኖቫለንት ክትባት ወይም⁴ የCOVID-19 ባይቫለንት ክትባት 1 ወይም ከዛ በላይ ዶዝ የተቀበሉ ግለሰቦች⁵፡ አንድ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ዶዝ ማንኛውም የመጨረሻ የCOVID-19 ሞኖቫለንት ክትባት ወይም የCOVID-19 ባይቫለንት ክትባት ከተሰጠ ቢያንስ ከ 2 ወራት በኋላ ይሰጣል።

እድሜያቸው ከ 6 ወራት እስከ 11 ዓመት የሆኑ እና የበሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ ግለሰቦች

ተጨማሪ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባቶች ሊሰጡ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ፣ የልጅዎን የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ያነጋግሩ።

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ማን ማግኘት/መከተብ የለበትም?

አንድ ሰው በሚከተሉት ሁኔታዎች የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት መውሰድ የለበትም፡

- ቀደም ሲል የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባትን ዶዝ ከወሰደ በኋላ ከባድ አለርጂ ካጋጠመው
- በእነዚህ ክትባቶች በየትኛውም ግብአት ምክንያት ከባድ አለርጂ አጋጥሞ ከነበረ።

የዚህ ክትባት ግብአቶች ምንድን ናቸው?

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 የሚከተሉትን ግብአቶች ይይዛል፡ ሜሴንጀር ሪቦኑክሊድ ክሊድ (mRNA)፣ ሊፒዶች ((4-ሀይድሮክሲቡቲል)አዛንዲል)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)፣ 2 [(ፖሊትሊን ግሎኮል)-2000]-N,N-ዳይትሬድሲላሲታሚድ፣ 1,2-ዲስትሮይል-sn-ግሊሴሮ-3- ፎስፎኮሊን እና ኮሊስትሮል)፣ ትሮሜታሚን፣ ትሮሜታሚን ሃይድሮክሎራይድ፣ እና ሱክሮስ። ከዚህም ሌላ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ሶዲየም ከሎራይድ ይይዛል።

ይህ ክትባት ከዚህ ቀደም ሲል ጥቅም ላይ ውሏል?

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዕድሜያቸው 6 ወራት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች በ EUA ስር የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባትን ወስደዋል።

በህክምና ሙከራዎች ወደ 1,200 የሚጠጉ ዕድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 23 ወር የሆኑ ሰዎች፣ ወደ 1,800 የሚጠጉ ዕድሜያቸው ከ 2 ዓመት እስከ 4 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ ወደ 3,100 የሚጠጉ ዕድሜያቸው ከ 5 ዓመት እስከ 11 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የ COVID-19 ክትባትን ቢያንስ 1 ዶዝ ወስደዋል (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent)። በሌሎች ከሊኒካል ሙከራዎች ደግሞ፣ ወደ 23,000 የሚጠጉ እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ቢያንስ 1 የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) ዶዝ ወስደዋል (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent)።

በህክምና ሙከራዎች 60 ዕድሜያቸው ከ 6 ወር እስከ 4 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ 113 ዕድሜያቸው ከ 5 ዓመት እስከ 11 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ 107 ዕድሜያቸው ከ 12 ዓመት እስከ 17 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ 103 ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት እስከ 55 ዓመት የሆኑ ሰዎች፣ 106 ዕድሜያቸው ከ 55 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech)፣ ባይቫለንትን (Bivalent) አንድ ዶዝ ወስደዋል።

⁴ ሞኖቫለንት/Monovalent የኦሪጂናል SARS-CoV-2ን ብቻ ስፓይክ ፕሮቲንን የሚያመነጭ የCOVID-19 ክትባትን ይገልጻል።
⁵ ባይቫለንት (Bivalent) የኦሪጂናል SARS-CoV-2ን እና አሚኮን (Omicron) BA.4/BA.5 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲንን

የሚያመነጭ የCOVID-19 ክትባትን ይገልጻል።

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ከትባት የተዘጋጀው ከየፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ከትባት (ዋናው ሞኖቫለንት/monovalent) እና ከየፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ከትባት፣ ባይቫለንት/ Bivalent ጋር በተመሳሳይ ዘዴ ነው፣ ነገር ግን የ SARS-CoV-2 የአሚክሮን (Omicron) ዝርያ XBB.1.5 (አሚክሮን XBB.1.5) ስፓይክ ፕሮቲን ያመነጫል።

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የ COVID-19 ከትባት የሚያስከትላቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው?
FDA የCOVID-19 በሽታ ለመከላከል የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የ COVID-19 ከትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቅዷል።

የከትባቱ ከCOVID-19 መከላከል የቆይታ ጊዜ በአሁኑ ወቅት አልታወቀም።

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የ COVID-19 ከትባት የሚያስከትላቸው ስጋቶች ምንድን ናቸው?
ከትባቱ ከባድ አለርጂ የሚያስከትልበት አጋጣሚ በጣም ጥቂት ነው። ከባድ አለርጂ በዋናነት የሚያጋጥመው አንድ ዶዝ ከተወሰደ በኋላ ካሉት ጥቂት ዲቃዎች ጀምሮ እስከ አንድ ሰአት ያክል ነው። በዚህም ምክንያት የከትባት አቅራቢው የከትባቱን ሁኔታ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው ልጅዎ ከትባቱን በወሰደበት ቦታ እንዲቆይ ሊጠይቀው ይችላል። የከባድ አለርጂ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፡

- የመተንፈስ ችግር
- የፊት ወይም ጉሮሮ እብጠት
- የልብ ምት መፍጠን
- ከባድ የሙሉ ሰውነት መንደብደብ
- መደበትና ድካም

ማየካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) እና ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) በጥቂት የmRNA የCOVID-19 ከትባት በወሰዱ ሰዎች ላይ ተከስቷል። የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ከትባትን ተከትሎ ማየካርዲቲስ እና ፔሪካርዲቲስ በብዛት የተከሰቱት እድሜያቸው ከ12 ዓመት እስከ 17 ዓመት በሆኑ ወንዶች ላይ ነው። በእነዚህ አብዛኞቹ ግለሰቦች ላይ ምልክቶቹ መታየት የጀመሩት ከትባቱን በወሰዱ በጥቂት ናት ውስጥ ነው። ይህ የሚያጋጥምበት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ልጅዎ ከትባቱን ከወሰደ በኋላ፣ በተለይም የከትባቱን ዶዝ ከወሰደ በኋላ ባሉት 2 ሳምንታት ውስጥ የትኛውም የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩበት ወዲያውኑ የህክምና ክትትል ያድርጉ፡

- የደረት ህመም
- ትንፋሽ ማጠር ወይም የመተንፈስ ችግር
- የፈጣን አተነፋፈስ፣ የልብ መርገብገብ ወይም መውጋት ስሜት

ተጨማሪ ምልክቶች፣ በተለይም በልጆች ላይ የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡

- እራስን መሳት
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ብስጭነት
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ዝቅተኛ የሆነ አመጋገብ
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ድካም እና የአቅም ማነስ
- የማያቋርጥ ማስመለስ
- የማያቋርጥ የሆድ ህመም
- ያልተለመደ እና የማያቋርጥ ቀዝቃዛ የሆነ የገረጣ ቆዳ

ከየፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ጋር ሪፖርት የተደረጉት የጎንዮሽ ጉዳዮች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ከባድ አለርጂ
- እንደ መንደብደብ፣ ማሳከክ፣ ሽፍታ ወይም የፊት እብጠት የመሳሰሉ ከባድ ያልሆኑ አለርጂዎች
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት)
- ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት)
- ክትባቱ በተወጋበት ቦታ የሚፈጠር ህመም/መቆጣት
- ድካም
- የራስ ምታት
- የጡንቻ ህመም
- ብርድ ብርድ ማለት
- የመገጣጠሚያ ህመም
- ትኩሳት
- ክትባቱ በተወጋበት ቦታ የሚፈጠር እብጠት
- ክትባቱ በተወጋበት ቦታ የሚፈጠር የሰውነት መቅላት
- ማቅለሽለሽ
- ጥሩ ያልሆነ ስሜት
- የብሽሽት እብጠት
- የምግብ ፍላጎት መቀነስ
- ተቅማጥ
- ማስመለስ
- የእጅ ህመም
- ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው ያውቁ ከሆነ
- መፍዘዝ
- ብስጭነት

ክትባቱ የሚያስከትላቸው የጎንዮሽ ውጤቶች እነዚህ ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። ከባድና ያልተጠበቁ የጎንዮሽ ውጤቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ክትባቱ ሊያስከትላቸው የሚችላቸው የጎንዮሽ ውጤቶች አሁንም በመጠናት ናቸው።

የጎንዮሽ ውጤቶች ካጋጠሙኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

ልጅዎ ከባድ አለርጂ ካጋጠመው ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል ይሂዱ።

የትኛውም ልጅዎን የሚያሳስብ ወይም የማይጠፉ የጎንዮሽ ውጤቶች ካጋጠመው ለክትባት አቅራቢው ወይም ለልጅዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ይደውሉ።

የክትባቱን የጎንዮሽ ውጤቶች ለFDA/CDC የክትባት አሉታዊ ክስተት ሪፖርት ማቅረቢያ ሲስተም (VAERS) ሪፖርት ያድርጉ። የVAERS የጎንዮሽ ጥሪ መስመር 1-800-822-7967 ነው ወይም በአንላይን በ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ሪፖርት ያድርጉ። እባክዎ በሪፖርት ማቅረቢያ ቅጹ በሳጥን #18 ስር በሚገኘው የመጀመሪያው መስመር ላይ “የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት (2023-2024 Formula) EUA” የሚለውን ያካቱ።

ከዚህ በተጨማሪም የጎረቤት ውጤቶችን ለPfizer Inc. ከዚህ በታች በተገለጸው የግንኙነት መረጃ ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ።

ድረ ገጽ	የፋክስ ቁጥር	ስልክ ቁጥር
www.pfizersafetyreporting.com	1-866-635-8337	1-800-438-1985

የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባትን ልጅ እንዳይወስድ ብወስን ምን ይሆናል?

በ EUA ስር፣ ይህንን ክትባት ለመውሰድ ለመስማማት ወይም ለመቃወም የቀረበ አማራጭ አለ። ክትባቱን ልጅዎ እንዳይወስድ ቢወስኑ፣ በመደበኛ የህክምና እንክብካቤ ደረጃ ላይ ለውጥ አይፈጥርም።

ከፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ሌላ COVID-19ን የሚከላከሉ ክትባቶች አሉ?

በ EUA ስር የ SARS-CoV-2 የአሚክሮን (Omicron) ዝርያ XBB.1.5 (አሚክሮን XBB.1.5) ስፓይክ ፕሮቲን የሚያመነጨ ክትባቶችን ጨምሮ ሌሎች COVID-19ን የሚከላከሉ ክትባቶች ሊኖሩ ይችላሉ።

ልጅ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባትን ከሌሎች ክትባቶች ጋር አብሮ መውሰድ ይችላል?

እስከ አሁን ድረስ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ሌሎች ክትባቶች ጋር አብሮ ስለመስጠት በተመለከተ ለFDA የቀረበ ዳታ የለም። ለልጅዎ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባትን ከሌሎች ክትባቶች ጋር አብሮ ስለመውሰድ እያሰቡ ከሆነ፣ በአማራጮቹ ላይ ከልጅዎ ጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይወያዩ።

የልጅ በሽታ መከላከል አቅም የተዳከመ ከሆነ ምን ይሆናል?

የበሽታ መከላከል አቅማቸው የተዳከመ እና ዕድሜያቸው ከ 6 ወራት እስከ 11 ዓመት የሆኑ ግለሰቦች ተጨማሪ የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት ዶዝ ሊወስዱ ይችላሉ (ከላይ ክትባቱ የሚሰጠው እንዴት ነው? የሚለውን ይመልከቱ)።

ክትባቶቹ የበሽታ መከላከል አቅማቸው ለተዳመ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ከCOVID-19 ላይከላከሉ ስለሚችሉ፣ ልጅዎ COVID-19ን ለመከላከል እንዲረዳው አካላዊ ጥንቃቄዎችን መከተሉን መቀጠል አለበት። ከልጅዎ ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ሰዎች እንደአስፈላጊነቱ መከተብ አለባቸው።

ነፍስ ጡርነትን ወይም ማጥባትን በተመለከተ ያለው መረጃስ ምንድን ነው?

ልጅዎ ነፍስ ጡር ከሆነች ወይም የምታጠባ ከሆነች፣ ስላሉት አማራጮች ከልጅዎ ጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይወያዩ።


ይህ ክትባት ለልጅ COVID-19 ሊያስይዘው ይችላል?

አይ። ይህ ክትባት SARS-Cov-2ን የማይዝ በመሆኑ ልጅዎን በCOVID-19 አያስይዝም።

ተጨማሪ መረጃ

ጥያቄዎች ካሉዎ ከዚህ በታች የተገለጸውን ድረገጽ ይጎብኙ ወይም ከታች በተገለጸው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። በጣም

የቅርብ የመረጃ ቅጾችን ለማግኘት እባክዎ ከዚህ በታች የቀረበውን የQR ኮድ ስካን ያድርጉ።

አለም አቀፍ ድረገጽ	ስልክ ቁጥር
<p data-bbox="354 411 651 443">www.cvdvaccine.com</p> 	<p data-bbox="873 480 1370 512">1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19)</p>

ተጨማሪ መረጃ እንዴት አገኛለሁ?

- የክትባት አቅራቢውን ይጠይቁ።
- CDCን በ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> ይጎብኙ።
- FDAን በ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization> ላይ ይጎብኙ።
- የአካባቢዎን ወይም የግዛትዎን የማህበረሰብ ጤና መምሪያ ያነጋግሩ።

የክትባት መረጃ የት ይመዘገባል?

ክትባት አቅራቢው የልጅዎን የክትባት መረጃ በግዛት/አካባቢ የክትባት መረጃ ሲስተም (IIS) ወይም ሌላ የተመደበ ሲስተም ላይ ሊያካትት ይችላል። ስለ IISዎች የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡ <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>ን ይጎብኙ።

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም ምንድን ነው?

የጉዳት የአጻፋ እርምጃዎች የካሳ ፕሮግራም (CICP) ይህን ክትባት ጨምሮ በተወሰኑ መድሀኒቶች ወይም ክትባቶች የተነሳ ከባድ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች የሚከፍሏቸው የህክምና እንክብካቤ ወጪዎች እና ሌሎች ልዩ ወጪዎች እንዲከፈሏቸው የሚያግዝ የፌደራል ፕሮግራም ነው። በጠቅላላው የካሳ ጥያቄዎ ክትባቱ ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ (1) አመት ውስጥ ለCICP መቅረብ አለበት። ስለዚህ ፕሮግራም የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት www.hrsa.gov/cicp/ን ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-855-266-2427 ይደውሉ።

የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው?

FDA የፋይዘር ባዮቴክ (Pfizer-BioNTech) የCOVID-19 ክትባት EUA ተብሎ በሚጠራው የአስቸኳይ ጊዜ አቅርቦት አሰራር ስር እንዲሰጥ አድርጓል። EUA በCOVID-19 ወረርሽኝ ቆይታ ውስጥ ለአስቸኳይ ጊዜ መድሀኒቶችን እና የባዮሎጂካል ምርቶችን ለመጠቀም አሳማኝ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ይህን በሚፈቅደው የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች ጽ/ቤት (HHS) መግለጫ ድጋፍ አግኝቷል። በአስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ የተሰጠው ምርት ከ FDA ፍቃድ ካገኘ ምርት ጋር በ FDA አንድ አይነት የግምገማ ሂደት አይደረግለትም።

FDA የተወሰኑ መስፈርቶች ሲሟሉ ለEUA ፍቃድ የሚሰጥ ሲሆን እነዚህም የበቂ፣ ተተኪ አማራጮች አለመኖርን ያጠቃልላሉ። በተጨማሪም የFDA ውሳኔ በሚቀርቡለት ምርቱ በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት ወቅት COVID-19ን ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል እና የምርቱ የታወቁ ሊሰሩ የሚችሉ ጥቅሞችን እና ከምርቱ የታወቁ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶች ይልቅ ጥቅሞቹ እንደሚያመገኙ በሚያሳዩ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ይመሰረታል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ምርቱ በ EUA ስር ጥቅም ላይ እንዲውል እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች መሟላት አለባቸው።

ካልተቋረጠ ወይም ካልተሻረ በስተቀር (ይህ ከሆነ ግን፣ ከዚያን ጊዜ በኋላ ምርቱ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም)፣ የ ኮቪድ-19 የ EUA አስቸኳይ ጊዜ የአጠቃቀም ፍቃድ አሰፈላጊነት እስካለ ድረስ፣ የዚህ ምርት EUA ተግባራዊ እንደሆነ የሚቆይ ይሆናል።

BIONTECH

የተመረተው ለ፥

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany



አምራች፥

Pfizer Inc., New York, NY 10001

LAB-1572-2.7a

የተሻሻለበት ቀን፡ 11 መስከረም 2023



ይህ የመረጃ ቅጽ ለኤሌክትሮኒክ የሕክምና መረጃዎች/የክትባት የመረጃ ሲስተሞች ለክትባት ተቀባዩ የቀረበ መሆኑን ለማረጋገጥ ስካን ያድርጉ።

GDTI: 0886983000585