

معلومات للمستلمين ومقدمي الرعاية SPIKEVAX (تنطق
(SPIK-vax) (لقاح فيروس كورونا، (COVID-19)
(mRNA
(صيغة 2024-2023)

يرجى قراءة ورقة المعلومات هذه قبل الحصول على SPIKEVAX. ليس المقصود من هذا الملخص أن يحل محل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كانت لديك أسئلة أو كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، فيرجى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ما هو SPIKEVAX؟

هو لقاح لحمايتك من فيروس كورونا SPIKEVAX (COVID-19) مخصص للأشخاص بعمر 12 عامًا فما فوق. قد لا يحمي التطعيم باستخدام SPIKEVAX جميع الأشخاص الذين يتلقون اللقاح.

لا يحتوي SPIKEVAX على SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19. لا يمكن لـ SPIKEVAX أن يعطيك كوفيد-19.

من هم الأشخاص الذين يحظر عليهم تلقي لقاح SPIKEVAX؟

يجب ألا تحصل على SPIKEVAX إذا كان لديك:

- رد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة من SPIKEVAX، أو لقاح Moderna ضد كوفيد-19 (أحادي التكافؤ الأصلي)، أو لقاح Moderna ضد كوفيد-19، ثنائي التكافؤ¹
- رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح (انظر ما هي المكونات الموجودة في SPIKEVAX؟)

ماذا يجب أن أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بي؟

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع حالاتك الصحية، بما في ذلك إذا كنت:

- تعاني من الحساسية
- كان لديك رد فعل تحسسي شديد بعد تلقي جرعة سابقة من أي لقاح لكوفيد-19
- أو المعاناة من التهاب عضلة القلب (التهاب العضلة القلبية) والتهاب التامور (التهاب غلاف القلب) أو الإصابة بالحمى
- تعاني من خلل في نزيف الدم أو إذا كنت تعاني من تجلط الدم
- تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواء يؤثر على جهازك المناعي
- حاملاً أو تخططين للحمل
- أو الرضاعة
- تلقيت لقاحاً آخر لـ كوفيد-19،
- سبق أن تعرضت للإغماء بسبب حقنة

كيف يتم إعطاء SPIKEVAX؟

يتم إعطاء SPIKEVAX كحقنة في العضلات.

ما هي مخاطر SPIKEVAX؟

حدثت تفاعلات حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا SPIKEVAX

¹ يتم تصنيع SPIKEVAX بنفس طريقة لقاح موديرنا COVID-19 (أحادي التكافؤ الأصلي) ولقاح موديرنا COVID-19، ثنائي التكافؤ، ولكنه يشفر البروتين الشوكي لسلسلة SARS-CoV-2 Omicron المتغيرة (XBB.1.5 (Omicron XBB.1.5)).

لقاح موديرنا لكوفيد-19 (أحادي التكافؤ الأصلي)، ولقاح موديرنا لكوفيد-19 ثنائي التكافؤ. هناك احتمال ضئيل جداً أن يتسبب SPIKEVAX في حدوث رد فعل تحسسي شديد. عادةً ما يحدث رد فعل تحسسي شديد خلال بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد تناول جرعة SPIKEVAX. لهذا السبب، قد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك البقاء لفترة قصيرة في المكان الذي تلقيت فيه اللقاح. يمكن أن تشمل علامات رد الفعل التحسسي الشديد ما يلي:

- صعوبة في التنفس
- تورم في وجهك وحلقك
- تسارع ضربات القلب
- طفح جلدي في كامل الجسم
- دوخة وشعور بالضعف

حدث التهاب في عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) والتهاب التامور (التهاب البطانة خارج القلب) لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA لكوفيد-19، بما في ذلك لقاح SPIKEVAX، ولقاح موديرنا لكوفيد-19 (أحادي التكافؤ الأصلي)، ولقاح موديرنا لكوفيد-19 ثنائي التكافؤ. حدث التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد لقاحات موديرنا لكوفيد-19، وهو الأكثر شيوعاً عند الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و24 عامًا. في معظم هؤلاء الأفراد، بدأت الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم. فرصة حدوث ذلك منخفضة للغاية. يجب عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من أي من الأعراض التالية بعد تلقي اللقاح، خاصة خلال الأسبوعين التاليين لتلقي جرعة من اللقاح:

- ألم في الصدر
- ضيق في التنفس
- الشعور بخفقان القلب السريع أو الارتجاج أو دقات القلب الشديدة

تشمل الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها في التجارب السريرية باستخدام SPIKEVAX ولقاح موديرنا لكوفيد-19 (أحادي التكافؤ الأصلي) ولقاح موديرنا لكوفيد-19 ثنائي التكافؤ ما يلي:

- ردود الفعل في موضع الحقن: الألم، والمضض، وتورم العقد اللمفية في نفس الذراع الذي تم الحقن فيه، والتورم (التيبس)، والاحمرار.
- الآثار الجانبية العامة: الإرهاق، والصداع، والألم في العضلات، والألم في المفاصل، والقشعريرة، والغثيان، والقيء، والخمى.

تشمل الأعراض الجانبية الأخرى:

- ردود فعل تحسسية شديدة
- الحكّة (طفح جلدي أو الشرى)
- التهاب عضلة القلب (التهاب العضلة القلبية)
- التهاب التامور (التهاب غلاف القلب)
- الإغماء المصاحب لحقن اللقاح

قد لا تكون هذه جميع الآثار الجانبية المحتملة لـ SPIKEVAX. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي آثار جانبية تهتمك. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة للقاحات (VAERS) على الرقم 1-800-7967-822 أو <https://vaers.hhs.gov>.

ماذا لو كنت حاملاً أو مرضعة؟

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، ناقشي خيارائك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

يتاح سجل للأثار الخاصة بالحمل نشجعك على الاتصال بالسجل في أقرب وقت

أصبحت على علم بحملك عن طريق الاتصال بالرقم 1-866-663-3762-MODERNA أو عبر الطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الاتصال بالسجل نيابةً عنك.

ما هي مكونات SPIKEVAX؟

يحتوي SPIKEVAX على المكونات التالية:

- الحمض الريبي النووي المرسال (mRNA)
- lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], (cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC])
- تروميتامين
- تروميتامين هيدروكلوريد
- حمض الاسيتيك
- خلات الصوديوم ثلاثي الهيدرات
- سكروز

SPIKEVAX لا يحتوي على مواد حافظة.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو قم بزيارة www.spikevax.com أو اتصل بالرقم 1-866-663-3762-MODERNA.

صنّع لصالح:

Moderna US, Inc

. برينستون، NJ 08540

© ModernaTX, Inc 2023. جميع الحقوق محفوظة.
SPIKEVAX هي علامة تجارية لشركة ModernaTX, Inc. براءة الاختراع: www.modernatx.com/patents
تمت المراجعة: سبتمبر 2023